

2019


CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

**ACCESSORI PROFESSIONALI
PER AUTOLAVAGGI SELF SERVICE E NON**

*PROFESSIONAL ACCESSORIES
FOR SELF SERVICE AND NON SELF SERVICE CAR WASH*

A.D. Produzione S.r.l.

IT MAKES THE DIFFERENCE



A.D. Produzione s.r.l.

dal 1997
sinonimo di

since 1997
synonymous with




Esperienza
Experience



Tecnologia
Technology



Rispetto
Respect



PROGETTAZIONE
ENGINEER DESIGN



CARPENTERIA
STEEL CARPENTRY



MONTAGGIO
ASSEMBLY



ACCESSORI
ACCESSORIES



LAVATAPPETI
CAR-MAT WASHERS



COLONNINE
UPRIGHT PRODUCT DISPENSER



DISTRIBITORI
DISPENSER



ASPIRAPOLVERI
VACUUM CLEANERS



LAVAINTERNI
INTERIORS CLEANER



QUADRI ELETTRICI
ELECTRIC PANELS



REPARTO GRAFICO
GRAPHIC DEPARTMENT


LINEE PRODUTTIVE PRODUCTION LINES



www.adproduzione.com

CERTIFICAZIONI

Certifications



La direttiva 86/217 CEE 2009/34/CE stabilisce che il gonfia gomme non è una macchina, ma uno strumento metrico, pertanto è soggetto a omologazione con verifica prima (una volta omologato non è sottoposto ad altre verifiche).

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 CERTIFICATION

Essendo A.D. Produzione anche costruttore metrico, produce i propri gonfia gomme omologati, come richiesto dalla direttiva 86/217 CEE 2009/34/CE.

Directive 86/217 CEE 2009/34/CE establishes that the tyre inflator is not a machine, but a metric instrument, therefore it is only subjected to a prior homologation (once homologated it no longer undergoes additional verifications).

A.D. Produzione produces its own inflator for tyres as required by the regulations.

► DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DECLARATION OF CONFORMITY

► MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL



Tutte le macchine e gli accessori AD Produzione sono realizzate con Acciaio INOX AISI 304.

All the AD Produzione equipments and accessories are made of *Stainless Steel AISI 304*.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA GRAPHIC CUSTOMIZATION	5
ASPIRAPOLVERI VACUUM CLEANERS	6
LAVAINTERNI INTERIORS CLEANER	12
SANIFICANTE CASCHI HYGIENIC MACHINE FOR HELMETS	14
LAVATAPPETI CAR-MAT WASHERS	15
DISTRIBUTORI DISPENSER	16
COLONNINE PRODOTTO UPRIGHT PRODUCT DISPENSER	19
GONFIA GOMME TYRE INFLATOR	25
MACCHINE COMBinate COMBINED MACHINES	28
SPREMIPELLE LEATHER SQUEEZER	30
NEBULIZZATORI NEBULIZER	31
CESTINI PORTARIFIUTI WASTE BASKET	32
ACCESSORI ACCESSORIES	33
OPZIONALI OPTIONALS	34
RICAMBI SPARE PARTS	37

DAL 2012, grazie al nostro **REPARTO GRAFICO INTERNO**, siamo in grado di **PERSONALIZZARE** gli adesivi di tutte le macchine.

Since 2012, thanks to our internal graphic department, we are able to customize the stickers of every machines.



Il servizio di stampa digitale per gli adesivi delle nostre macchine utilizza PVC adesivo polimerico con finitura bianca lucida e adesivo permanente. La laminazione trasparente è studiata per durare e resistere nel tempo grazie alla finitura antigraffio e anti-UV.

The digital printing service for the stickers of our machines uses polymeric adhesive PVC with a glossy white finish and permanent adhesive. The transparent lamination is designed to last a long time thanks to the anti-scratch and anti-UV finish.

ASPIRAPOLVERI Mod. AD

AD Mod. Vacuum Cleaners



MOD. AD-00SA
MOD. AD-01SA
MOD. AD-00SC
MOD. AD-01SC



MOD. AD-00DA
MOD. AD-01DA
MOD. AD-00DC
MOD. AD-01DC

Opzionali: Cappello Inox,
Sollevatubo, Kit Allarme
Options: Sainless Steel
Cover, Spring Piper Lifter,
Anomaly Allarm

Max 2 kit

Macchine con Kit
Prodotti opzionale
Machines with
Product Kit optional

Max 3 kit



MOD.	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Singolo Single	Singolo Single	Singolo Single	Singolo Single	Doppio Double	Doppio Double	Doppio Double	Doppio Double
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Classico Classic	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Classico Classic
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW x2	3.0 kW x2	2.2 kW x2	3.0 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con Serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg

ASPIRAPOLVERI Mod. U2011

U2011 Mod. Vacuum Cleaners



KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPER LIFTER



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optionals can be viewed on page 34



MOD.	U2011-S	U2011-D
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Singolo Single	Doppio Double
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	2.2 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m ³	320 m ³
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock
PESO WEIGHT	125 kg	180 kg

ASPIRAPOLVERI Mod. ECO

ECO Mod. Vacuum Cleaners



MOD. ECO 400
MOD. ECO 230



MOD. ECO 400-D
MOD. ECO 230-D

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optional can be viewed on page 34



MOD.	ECO 400	ECO 230	ECO 400-D	ECO 230-D
CAPPELLO COVER	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>
VERSIONE VERSION	Singolo <i>Single</i>	Singolo <i>Single</i>	Doppio <i>Double</i>	Doppio <i>Double</i>
FILTRO FILTER	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>
TENSIONE VOLTAGE	400 V	230 V monofase <i>230 V mono-phase</i>	400 V	230 V monofase <i>230 V mono-phase</i>
POTENZA POWER	2.2 kW	1.2 kW	2.2 kW x2	1.2 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m ³	420 m ³	320 m ³	420 m ³
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Meccanica <i>Mechanical</i>	Meccanica <i>Mechanical</i>	Meccanica <i>Mechanical</i>	Meccanica <i>Mechanical</i>
PORTA DOOR	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>
PESO WEIGHT	83 kg	57 kg	150 kg	100 kg



KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PUFFER LIFTER



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

ASPIRAPOLVERI Mod. TO e U4P

TO and U4P Mod. Vacuum Cleaners



MOD. TOT
MOD. TOF
MOD. TOBT
MOD. TOBF



MOD. U4P*

*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.



*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).




MOD.	TOT	TOF	TOBT	TOBF	U4P*
CAPPELLO COVER	/	/	/	/	In ABS nero Black
PROGRAMMI PROGRAMS	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Aspirapolvere - Aria compressa - Profumo - Nero gomme. <i>Vacuum cleaners - Compressed air - Perfume - Tyre blacking.</i>
FILTRO FILTER	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW
PORTATA CAPACITY	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PORTA DOOR	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>
PESO WEIGHT	127 kg	128 kg	97 kg	98 kg	130 kg

ASPIRAPOLVERI NO-SELF e CARRELLATI

No-self and wheeled Vacuum Cleaners



 Il sollevatubo a molla non è incluso nella macchina, è un opzionale.
The spring pipe lifter is not included in the machine; it's an optional.

Opzionali più richiesti per mod. AF3

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optionals can be viewed on page 34



MOD.	AF3	E1	S1
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Autopulente Self-cleaning
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	3.0 kW	2.2 kW	2.2 kW
PORTATA CAPACITY	320 m ³	/	/
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Senza Without	Senza Without	Senza Without
FUNZIONAMENTO OPERATION	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/off button)	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/off button)	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/off button)
PESO WEIGHT	80 kg	70 kg	70 kg



KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPER LIFTER

ASPIRAPOLVERI CARRELLATI

Wheeled Vacuum Cleaners



Aspirapolvere con turbine di differenti motorizzazioni, monostadio, ad uno o due motori tristadio con avviamento indipendente per uso continuativo o ibridi a batteria gel per utilizzo outdoor. Struttura in acciaio inox 430 con possibilità di pulizia dei filtri tramite scuotimento manuale, con doppia filtrazione o cartuccia. Fusti facilmente sganciabili con possibilità di utilizzo sacchi di raccolta. Silenziatore, ruote robuste con freno e svuotamento facilitato del fusto di raccolta sganciabile ed amovibile.

Per l'aspirazione di residui tossici è necessario l'utilizzo di una macchina che garantisca l'abbattimento delle particelle nocive. Questi aspiratori sono certificati per tale utilizzo.

CLASSE H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.

Vacuum cleaner equipped with turbines with different motors, single-stage, one or two three-stage motors with independent start, suitable for continuous application, or hybrid with gel batteries for outdoor applications. Structure in stainless steel 430 with possibility to clean the filters through manual waggle, with double filtration or cartridge. They are easy to unhook with possibility to install collection bags. Muffler, solid wheels with brake and easy emptying of the collection tank.

For the extraction of toxic residues it is necessary to use a machine that guarantees the elimination of harmful particles. These vacuum cleaners are approved for such use.

CLASS H (high risk) separates all the dust with all exposure limit values according to the volume occupied, including carcinogenic and pathogenic dust.

MOD.	PLANET 130	515	PANDA 429 MARK
FUNZIONAMENTO OPERATION	Manuale Manual functioning	Manuale Manual functioning	Manuale Manual functioning
TENSIONE VOLTAGE	Classico Classic	Classico Classic	Classico Classic
POTENZA POWER	380 - 400 V	230 V	230 V
DEPRESSIONE DEPRESSION	2750 mm H ₂ O	2470 mm H ₂ O	2470 mm H ₂ O
PORTATA ARIA AIR FLOW	350 m ³ /h	210 m ³ /h	420 m ³ /h
FUSTO TANK	60 L	32 L	62 L
SUPERFICIE FILTRO FILTER SURFACE	7000 cm ²	/	/
PESO WEIGHT	70 kg	40 kg	40 kg

LAVAINTERNI Mod. LI

LI Mod. Interiors Cleaners



- Necessita di uno scarico dei liquidi.
- Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- ⚠ -Dirty liquids must be drained to plughole.
- Don't use on leather seats.

- ⚠ -Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- Don't use on leather seats.

- Necessita di uno scarico dei liquidi.
- Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- ⚠ -Dirty liquids must be drained to plughole.
- Don't use on leather seats.



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optional can be viewed on page 34



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPER LIFTER

MOD.	LI	LI-S	LI-SE
CAPPELLO COVER	/	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Lavainterni ad iniezione ed estrazione Injection and extraction interiors cleaner		Lavainterni 4 programmi 4 programs interiors cleaner
PROGRAMMI PROGRAMS	/	/	Schiuma, Igenizzazione, Iniezione, estrazione. Foam, Hygienic, Injection, Extraction.
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	113 kg	103 kg	150 kg

LAVAINTERNI CARRELLATI

Wheeled Interiors Cleaners



Sono macchine polivalenti che permettono di lavare facilmente e rapidamente con il sistema di iniezione-estrazione ogni tipo di superficie: moquette, tappeti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, pareti ecc. Dotati di due potenti motori aspiranti permettono di asciugare più velocemente la superficie lavata. Sono le macchine ideali per autolavaggi e imprese di pulizia. Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati anche come aspirapolvere e aspira liquidi.

Wheeled interiors cleaners are multipurpose machines that allow you to wash easily and quickly with the injection-extraction system every type of surface: mouquettes, carpets, curtains, car interiors, chairs, floors, walls etc. They are equipped with two powerful engines which allow to dry faster the washed surface. They are the ideal machines for car washes and cleaning companies. All devices can also be used as vacuum cleaner and fluids extractors.

MOD.	GENIUS	JOB
TENSIONE VOLTAGE	220 - 240 V	220 - 240 V
POTENZA POWER	2.4 kW	1.2 kW
POTENZA POMPA PUMP POWER	48 kW	48 kW
PORTATA POMPA PUMP FLOW	0.8 L/min	0.8 L/min
PRESSIONE POMPA PUMP PRESSURE	2 bar	2 bar
DEPRESSIONE ACQUA WATER DEPRESSION	2470 mm H ₂ O	/
PORTATA ARIA AIR FLOW	420 m ³ /h	/
FUSTO TANK	60 L	27 L
FUSTO DETERGENTE DETERGENT DRUM	25 L	6.2 L
PESO WEIGHT	30 kg	15 kg

SANIFICANTE CASCHI

Hygienic Machine for Helmets



Studiata e progettata, in collaborazione con *Allegrini Spa*, per sanificare caschi di qualsiasi tipo.

It was designed in collaboration with Allegrini Spa, and it's perfect to sanitize any kind of helmets.

STARTING KIT:

20 kg di Sanificante "Fog Sanitizer".
20 kg of "Fog Sanitizer"



KIT BARRE DI SICUREZZA
SAFETY BARS KIT

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optional can be viewed on page 34




Igienizza e sanifica in 3 minuti e mezzo.
Lascia il casco perfettamente asciutto e subito utilizzabile.



MOD.	IC
CAPPELLO COVER	Inox
TENSIONE VOLTAGE	230 V
POTENZA POWER	0.5 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic
PESO WEIGHT	50 kg

LAVATAPPETI MOD. LT

LT Mod. Car-Mats Washer




MOD. LT 400
MOD. LT 230



MOD. LT 400-B
MOD. LT 230-B

MOD. LT 400-ECO
MOD. LT 230-ECO



KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO E TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR AND THERMOSTAT

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optionals can be viewed on page 34



APPOGGIA TAPPETO SUPERIORE
SUPERIOR MAT-FRAME



APPOGGIA TAPPETO LATERALE
LATERAL MAT-FRAME

MOD.	LT 400	LT 230	LT 400-B	LT 230-B	LT 400-ECO	LT 230-ECO
TENSIONE VOLTAGE	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase
POTENZA POWER	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW
KIT BATTERICIDA BACTERICIDE KIT	No	No	Di serie Standard	Di serie Standard	No	No
SISTEMA ANTIGELO ANTIFREEZER SYSTEM	Di serie Standard	Di serie Standard	Di serie Standard	Di serie Standard	No	No
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical
PEDALE PEDAL	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Meccanico a rubinetto Mechanical with tap	Meccanico a rubinetto Mechanical with tap
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg

DISTRIBUTORI DI CARTA Mod. DC

DC Mod. Tear-off Paper Dispensers



Studiati per erogare, da bobina, carta usa e getta pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di carta: 245 mm
- Diametro max bobina di carta: 250 mm
- Peso max bobina di carta: 2,5 Kg
- 800 strappi

These machines have been designed to supply disposable tear-off paper.

- Paper coil max width: 245 mm
- Paper coil max diameter: 250 mm
- Paper coil max weight: 2,5 Kg
- 800 rips



MOD.	DCXN	DC
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Fissaggio a muro Wall setting	Fissaggio a pavimento Floor setting
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	24 kg	45 kg

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optionals can be viewed on page 34



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER

DISTRIBUTORI DI PANNO Mod. DP

DP Mod. Tear-off Towels Dispensers



Studiata per erogare, da bobina, pezzi di **pele** sintetica pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di pelle: 320 mm
- Diametro max bobina di pelle: 360 mm
- Peso max bobina di pelle: 5,8 Kg
- 250 strappi

*This machine has been designed to supply disposable tear-off **leather**.*

- Leather coil max width: 320 mm
- Leather coil max diameter: 360 mm
- Leather coil max weight: 5,8 Kg
- 250 rips

Studiato per erogare, da bobina, pezzi di **panno carta** pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di panno carta: 240 mm
- Diametro max bobina di panno carta: 355 mm
- Peso max bobina di panno carta: 5,5 Kg
- 800 strappi

*This machine has been designed to supply disposable tear-off **paper towel**.*

- Towel coil max width: 240 mm
- Towel coil max diameter: 355 mm
- Towel coil max weight: 5,5 Kg
- 800 rips



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optional can be viewed on page 34



MOD.	DP	DPC
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Fissaggio a pavimento Floor setting	Fissaggio a pavimento Floor setting
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	67 kg	45 kg

DISTRIBUTORI DI ARTICOLI DIVERSIFICATI

Various Items Dispensers



MOD. PANNOMATIC-N

STARTING KIT:

1 Bobina
3 Tanche prodotto (Vetri, Cruscotto, Fascioni).

1 Towel coil
3 Product tanks (Window, Dashboard, Fascias).



MOD. SV-96

Distributore di panni umidi PANNOMATIC.

Studiata per erogare panni umidificati di prodotto (già pronti all'uso) e panno asciutto.

La macchina è dotata di un sistema di riscaldamento per le basse temperature.

Larghezza max bobina di carta pannomatic: 240 mm
Diametro max bobina di carta pannomatic: 355 mm
Peso max bobina di carta pannomatic: 5,5 Kg
800 strappi

Cleaners towel dispenser PANNOMATIC.

This machine has been designed to supply soaked cloth, ready-to-use and dry clothes.

Pannomatic is furnished with heating system for low temperatures.

Pannomatic towel coil max width: 240 mm
Pannomatic towel coil max diameter: 355 mm
Pannomatic towel coil max weight: 5,5 Kg
800 rips

Distributore di pacchetti SELF-VENDING.

Studiata per erogare diversi articoli che possono essere preconfezionati (involucro rigido o morbido) oppure senza alcun imballaggio. Le dimensioni degli articoli non devono superare le seguenti misure massime:

Larghezza: 110 mm
Altezza: 25 mm
Profondità: 240 mm

SELF-VENDING dispenser.

The machine is designed to dispense various items that can be pre-packaged (in rigid or soft casing) or without packaging. The size of the products must not exceed the following maximum dimensions:

Width: 110mm
Height: 25 mm
Depth: 240 mm

MOD.	PANNOMATIC-N	SV-96
CAPPELLO COVER	Inox	Inox
PROGRAMMI PROGRAMS	Lava vetri, Lucida cruscotti, Fascioni, Panno asciutto <i>Window cleaning, Dashboard polish, Fascias, Dry cloth</i>	/
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	500 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PORTE DOORS	Con serrature semplici <i>With pin tumbler locks</i>	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>
PESO WEIGHT	53 kg	90 kg



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optional can be viewed on page 34



KIT BARRE DI SICUREZZA
SAFETY BARS KIT

EROGATORE PRODOTTO 1 PROGRAMMA

1 Program Upright Product Dispensers



MOD. EPB
MOD. EPB-1



MOD. EPP
MOD. EPA*
MOD. EPN
MOD. EPV
MOD. EPC
MOD. EPQ



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optionals can be viewed on page 34



*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).



MOD.	EPB	EPB-1	EPP	EPA*	EPN	EPV	EPC	EPQ
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
TIPO DI PRODOTTO TYPE OF PRODUCT	Battericida Antibacterial	Battericida Antibacterial	Profumo antibatterico Antibacterial scent	Aria compressa Compressed air	Nero gomme Tyre blacking	Lava vetri Window cleasing	Lucida cruscotti Dashboard polish	Acqua Water
COMPRESSORE COMPRESSOR	Interno Internal	Non incluso Not included	/	Non incluso Not included	/	/	/	/
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W
POMPE PUMPS	/	/	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	30 kg	30 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg

EROGATORE PRODOTTO 2 PROGRAMMI

2 Programs Upright Product Dispensers



MOD.	COMBINAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCTS COMBINATIONS
EPDAP*	Aria compressa + Profumo antibatterico <i>Compressed air + Antibacterial scent</i>
EPDAN*	Aria compressa + Nero gomme <i>Compressed air + Tyre blacking</i>
EPDAV*	Aria compressa + Lava vetri <i>Compressed air + Window cleansing</i>
EPDAC*	Aria compressa + Lucida cruscotti <i>Compressed air + Dashboard polish</i>
EPDAQ*	Aria compressa + Acqua <i>Compressed air + Water</i>
EPDAG*	Aria compressa + Gonfia gomme <i>Compressed air + Tyre inflator</i>
EPDPP	Profumo antibatterico + Profumo antibatterico <i>Antibacterial scent + Antibacterial scent</i>
EPDPN	Profumo antibatterico + Nero gomme <i>Antibacterial scent + Tyre blacking</i>
EPDPV	Profumo antibatterico + Lava vetri <i>Antibacterial scent + Window cleansing</i>
EPDPC	Profumo antibatterico + Lucida cruscotti <i>Antibacterial scent + Dashboard polish</i>
EPDPQ	Profumo antibatterico + Acqua <i>Antibacterial scent + Water</i>
EPDPG	Profumo antibatterico + Gonfia gomme <i>Antibacterial scent + Tyre inflator</i>
EPDNV	Nero gomme + Lava vetri <i>Tyre blacking + Window cleansing</i>
EPDNC	Nero gomme + Lucida cruscotti <i>Tyre blacking + Dashboard polish</i>
EPDNQ	Nero gomme + Acqua <i>Tyre blacking + Water</i>
EPDNG	Nero gomme + Gonfia gomme <i>Tyre blacking + Tyre inflator</i>
EPDVC	Lava vetri + Lucida cruscotti <i>Window cleansing + Dashboard polish</i>
EPDVQ	Lava vetri + Acqua <i>Window cleansing + Water</i>
EPDVG	Lava vetri + Gonfia gomme <i>Window cleansing + Tyre inflator</i>
EPDCQ	Lucida cruscotti + Acqua <i>Dashboard polish + Water</i>
EPDCG	Lucida cruscotti + Gonfia gomme <i>Dashboard polish + Tyre inflator</i>
EPDQG	Acqua + Gonfia gomme <i>Water + Tyre inflator</i>



* Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

* Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optional can be viewed on page 34



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

CAPPELLO COVER	In ABS nero Black ABS
TENSIONE VOLTAGE	230 V
POTENZA POWER	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic
POMPE PUMPS	Standard
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 Kg

EROGATORE PRODOTTO 3 PROGRAMMI e 4 PROFUMI

3 Programs Upright Product and 4 Essences Dispensers



MOD. EPT*
MOD. EPT-1*



MOD. 4E
MOD. 4ES



*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optional can be viewed on page 34



MOD.	EPT*	EPT-1*	4E	4ES
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black ABS	In ABS nero Black ABS	Inox	Inox
PROGRAMMI PROGRAMS	Aria compressa + Profumo antibatterico + Nero gomme Compressed air + Antibacterial scent + Tyre blacking	Aria compressa + Profumo antibatterico + Nero gomme Compressed air + Antibacterial scent + Tyre blacking	4 Profumi 4 Essences	4 Profumi 4 Essences
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W	200 W	200 W
POMPE PUMPS	Standard + Inox per profumo Standard + Inox for perfume	Standard	Standard	Inox
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg

SOFFIATORE A COLONNA e ASCIUGAMACCHINA-MOTO

Upright Dispenser Blower and Car-dryer & Motorbike-dryer



Il braccio e il palo vengono venduti separatamente come opzionali



The arm and the pole are sold separately for optionals.

MOD.	SOFT/17	ASM	ASM-M
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero <i>Black ABS</i>	In ABS nero <i>Black ABS</i>
VERSIONE VERSION	/	Trifase <i>Three-phase</i>	Monofase <i>Mono-phase</i>
PRESSIONE PRESSURE	75 mbar *	/	/
TENSIONE VOLTAGE	380 V	400 V	230 V
POTENZA POWER	400 W	2.2 kW	2.0 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PORTE DOORS	Con serrature semplici <i>With pin tumbler locks</i>	Con serrature semplici <i>With pin tumbler locks</i>	Con serrature semplici <i>With pin tumbler locks</i>
PESO WEIGHT	67 kg	66 kg	40

* Il valore massimo di pressione per servizio continuativo è di 118,75 mbar, corrispondente a 2.333 Lt./min.

SCHIUMOGENO e PRODOTTO CERCHI

Foam Machine and Product for Rims



MOD.	EPPC	PCN	PCN-D	PCN-DP	SCH-P1
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black ABS	Inox	Inox	Inox	Inox
VERSIONE VERSION	Prodotto cerchi singolo Single product for rims	Prodotto cerchi singolo Single product for rims	Prodotto cerchi doppio (con 2 gettoniere) Double product for rims (with 2 coin validator)	Doppio (Prodotto cerchi + Emolliente) Double (Product for rims + Emollient)	Prodotto schiuma Foam machine
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230V
POTENZA POWER	150 W	200 W	200 W	200 W	200W
SERBATOIO TANK	5 L	25 L	25 L (unico) 25 L (unique)	2 x 10 L	25L
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	32 kg	32 kg	32 kg	48 kg

DETERGI CRISTALLI

Wind Shield Liquid Dispenser



MOD. DETERGI-I



MOD. DETERGI-V

Studiate per erogare un liquido adatto alla pulizia di vetri (tergicristalli) delle autovetture. Queste macchine sono state progettate per riempire le vaschette dei tergicristalli in quantità misurata, con una tolleranza del 5% (es. €1=1L). Il liquido deve avere tutte le caratteristiche adatte alle vaschette dei tergicristalli delle autovetture (es. tolleranza gelo, privo di calcare ecc.)

These machines are designed to dispense an appropriate liquid for car window cleaning (wiper blades) by filling wiper blade tank in a proportionate quantity at a tolerance of 5%. All the features of the dispensed liquid must be suitable for the wind shield wipers, such as the absence of calcium and frost tolerance.



MOD.	DETERGI-I	DETERGI-V
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black ABS
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
POMPA * PUMPS	Inclusa (da posizionare all'esterno) Included (it must be placed outside)	Inclusa (montata internamente) Included (it is mounted inside)
SERBATOIO TANK	Non incluso (da posizionare all'esterno) Not included (it must be placed outside)	120 L
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	50 kg	80 kg



GONFIA GOMME OMOLOGATI

Homologated Upright Tyre Inflator



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34

All optional can be viewed on page 34

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico nazionale. Tutti i gonfia gomme necessitano di collegamento con un compressore esterno.



***Possibilità di integrare il compressore come opzionale.**

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The tyre inflator is checked by the national metric official. Every tyre inflator must be brought to external air compressor.

***By request air compressor can be set inside the machine.**



MOD.	GCP-80	GCP-160	GGO80*	GGO160*
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
COMPRESSORE COMPRESSOR	Non incluso Not included	Non incluso Not included	Non incluso * Not included *	Non incluso * Not included *
MANOMETRO MANOMETER	Ø 80 mm	Ø 160 mm	Ø 80 mm	Ø 160 mm
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	500 W	500 W	500 W	500 W
COMANDO CONTROL	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	42 kg	42 kg

GONFIA GOMME Mod. G e DIGITALE

Mod. G and Digital Upright Tyre Inflator



Tutti i gonfia gomme necessitano di collegamento con un compressore esterno.

- *Possibilità di integrare il compressore come opzionale.**
- Every tyre inflator must be brought to external air compressor.*
- *By request air compressor can be set inside the machine.**

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All optionals can be viewed on page 34



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



MOD.	GC	G*	GEP/19
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	Inox
COMPRESSORE COMPRESSOR	Non incluso Not included	Non incluso * Not included *	Non incluso Not included
MANOMETRO MANOMETER	Su pistola On gun	Su pistola On gun	Ø 80 mm
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	500 W	500 W	500 W
COMANDO CONTROL	Comando a pistola Gun control	Comando a pistola Gun control	Settaggio digitale Digital display control
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	24 kg	42 kg	41 kg

GONFIA GOMME OMOLOGATO A MURO

On Wall Homologated Tyre Inflator

MOD. GGIP0160



Necessita di collegamento con un compressore esterno.
Air must be brought to machine by external air compressor.



MOD.	GGIP080	GGIP0160
COMPRESSORE <i>COMPRESSOR</i>	Non incluso <i>Not included</i>	Non incluso <i>Not included</i>
MANOMETRO <i>MANOMETER</i>	Ø 80 mm	Ø 160 mm
TENSIONE <i>VOLTAGE</i>	230 V	230 V
POTENZA <i>POWER</i>	500 W	500 W
VERSIONE <i>VERSION</i>	Fissaggio a muro <i>Wall setting</i>	Fissaggio a muro <i>Wall setting</i>
GETTONIERA <i>COIN VALIDATOR</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PESO <i>WEIGHT</i>	30 kg	30 kg

MACCHINE COMBinate

Combined Machines



MOD. LI-SEA1
MOD. LI-SEA2
MOD. LI-SEA3
MOD. LI-SEA4



MOD. AD00SA-GG160



MOD.	LI-SEA1	LI-SEA2	LI-SEA3	LI-SEA4	AD00SA-GG160
CAPPELLO COVER	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>	In ABS nero <i>Black</i>
PROGRAMMI PROGRAMS	Lavainterni schiuma + Aspirapolvere <i>Foam Interiors cleaner + vacuum cleaner</i>	Lavainterni estrazione + Aspirapolvere <i>Extraction Interiors cleaner + vacuum cleaner</i>	Lavainterni schiuma + Aspirapolvere <i>Foam Interiors cleaner + vacuum cleaner</i>	Lavainterni estrazione + Aspirapolvere <i>Extraction Interiors cleaner + vacuum cleaner</i>	Aspirapolvere + Gonfia gomme <i>Vacuum cleaner + Tyre Inflator</i>
FILTRO FILTER	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW
MANOMETRO MANOMETER	/	/	/	/	Ø 160 mm
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PORTA DOOR	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>	Con serratura blindata <i>With armored lock</i>
PESO WEIGHT	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	125 kg

MACCHINE COMBinate

Combined Machines

Le macchine combinate AD sono macchine speciali, progettate su misura per le esigenze del cliente.

I modelli di macchine proposti di seguito sono **esemplificativi** delle diverse possibilità di combinazione dei prodotti offerti da A.D. Produzione. Per la configurazione completa della Vostra macchina, vi invitiamo per tanto a contattare direttamente il nostro ufficio commerciale per concordare insieme la combinazione di funzioni più adatta alle specifiche esigenze.

The AD combined machines are special machines, these are designed to meet the needs of the customer.

The following models of machines are **examples** of the different possibilities of combining the products offered by A.D. Production. For the complete configuration of your machine, we invite you to contact our export sales department directly, to agree together the best combination of functions for your specific needs.




Esempio di macchina combinata:

Programmi: Soffiatore + Gonfia gomme + Nero gomme

Examples of combined machine:

Programs: Blower + Tyre inflator + Tyre blacking



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Detergente cristalli + Distributore carta + Nero gomme + Profumo + Lucida cruscotti

Examples of combined machine:

Programs: Window cleansing + Paper dispenser + Tyre blacking + Antibacterial Scent + Dashboard polish




Esempio di macchina combinata:

Programmi: Aspirapolvere + Aria compressa + Distributore carta + Nero gomme + Profumo + Lavainterni

Examples of combined machine:

Programs: Vacuum cleaner + Compressed air + Paper dispenser + Tyre blacking + Perfume + Interiors cleaner



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Aspirapolvere + Aria compressa + Lavavetri+ Nero gomme + Profumo + Lavainterni + Lucida cruscotti

Examples of combined machine:

Programs: Vacuum cleaner + Compressed air + Window cleaning + Tyre blacking + Perfume + Interiors cleaner + Dashboard polish

SPREMIPELLE


Leather Squeezer




MOD. SPC19



MOD. SP19




MOD. SPR19



MOD. SPM-N



KIT APEDALE
ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL KIT



KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO
E TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR
AND THERMOSTAT

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono
visionare a pag. 34
All optional can be viewed
on page 34

MOD.	SPC19	SPR19	SP19	SPM-N
VERSIONE VERSION	A cascata Cascade	A rubinetto With tap	A colonna Upright	A muro On wall
EROGAZIONE ACQUA WATER DELIVERY	Si Yes	Si Yes	No	No
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	/
PESO WEIGHT	25 kg	20 kg	20 kg	7 kg

NEBULIZZATORI

Nebulizer



I nebulizzatori sono dispositivi utili alla nebulizzazione (atossica) di detergenti liquidi adatti al lavaggio di automezzi. I nebulizzatori mostrati in questa pagina sono realizzati in acciaio inox ed il loro relativo serbatoio include l'indicatore di livello. Funzionamento pneumatico. Dotato di tubo da 10 m, lancia in acciaio inox LC-2 con ugello spray e protezione ugello.

The nebulizers are a useful equipment for the no-toxic atomization of liquid detergents. It is suitable for washing vehicles. The nebulizers shown on this page are made of stainless steel and its tank includes the level indicator. Pneumatically operating. Equipped with an hose lenght 10 mt, LC-2 stainless steel lance with spray nozzle and nozzle protection.

MOD.	CEN57	CEN58
CAPACITÀ CAPACITY	25 L	50 L
MAX LIQUIDO LIQUID MAX	19 L	40 L
PRESSIONE PRESSURE	8 bar	8 bar
TUBO USCITA LIQUIDO HOSE FORE LIQUID EXIT	Treccia rilsan 7 m Rilsan 7 m	Treccia rilsan 10 m Rilsan 10 m
INGRESSO ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR ENTRANCE	1/4" gas femmina 1/4" gas	1/4" gas femmina 1/4" gas
TAPPO DI CARICO LIQUIDO TOP FOR LIQUID LOAD	Ottone inox Brass and stainless steel	Ottone inox Brass and stainless steel
PESO NETTO NET WEIGHT	11.3 kg	17.5 kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	13 kg	19.5 kg
INDICATORE DI LIVELLO IN RILSAN RILSAN LEVEL INDICATOR	Si Yes	Si Yes

CESTINI PORTARIFIUTI

Waste Basket



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 34
All options can be viewed on page 34




POSACENERE INOX
STAINLESS STEEL ASHTRY

⚠ * Necessario fissare il cestino al muro o su altro supporto.
* It is necessary to fix the basket on the wall or on another support.


MOD.	CPR	CPR19	CPR3-N	CPRM*
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	Inox	Inox	Inox
PESO WEIGHT	25 kg	21.5 kg	65 kg	7 kg

SBATTITAPPETI E ACCESSORI

Carpets Beater and Accessories




MOD. BCI




MOD. BX-P



MOD. PBT19



MOD. PSC



MOD. PS001

MOD. CS01



Questo apparecchio è stato studiato per permettere di trasformare le macchine no-self (es. idropultrici) in SELF-SERVICE, mediante l'utilizzo della gettoniera. Questo accessorio viene utilizzato per le macchine che non appartengono alla linea A.D. Produzione.

This device has been designed to convert no-self machine in SELF-SERVICE equipments thanks to the token-operated. This device is not used for A.D. Produzione machines, but for other equipments (like pressure washers).



MOD.	BCI	BX-P	PBT19	PSC	PS001	CS01
VERSIONE VERSION	Sbattitapeto con cassetto per raccolta polveri <i>Carpets beater with drawer to collect dust</i>	Sbattitapeto a griglia <i>Carpets beater with grid</i>	Pinza blocca-tappeti <i>Clamp hang-mats</i>	Posacenere <i>Ashtray</i>	Cestello portaspazzola <i>Basket brush holder</i>	Comando self per macchine ausiliarie <i>Self-control for auxiliary machine</i>
GETTONIERA COIN VALIDATOR	/	/	/	/	/	Elettronica <i>Electronic</i>
TENSIONE VOLTAGE	/	/	/	/	/	230 - 400 v
PESO WEIGHT	30 kg	30 kg	0,4 kg	5 kg	4,7 kg	5 kg

OPZIONALI Optionals

MC0142/A

KIT LETTORE CHIAVE
EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT
READER KIT



C.M.000

KIT COMANDO MANUALE
MANUAL START BUTTON KIT



PG01

CASSETTO GETTONI
PER GETTONIERE
COIN GATHERING BOX
FOR COIN VALIDATOR



KGE001

KIT GETTONIERA
ELETTRONICA
COIN VALIDATOR KIT



CG01

COPERTURA GETTONIERA
ELETTRONICA INTERNA
INTERNAL COVER FOR COIN
VALIDATOR



CG02

COPERTURA GETTONIERA
ELETTRONICA ESTERNA
EXTERNAL COVER FOR COIN
VALIDATOR



KVAC001

KIT ALLARME ANOMALIA CON
LAMPEGGIANTE
ANOMALY ALARM KIT WITH
FLASHING LIGHT



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

SILENZ.

SILENZIATORE INTERNO
INTERNAL NOISE REDUCER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

SL

SOLLEVATUBO
PIPE LIFTER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

SLM

SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPE LIFTER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

K.B.AP.01


KIT BATTERICIDA A.P. SENZA
COMPRESSORE
HIGH PRESSURE ANTI BACTERIAL
KIT (AIR COMPRESSOR NOT
INCLUDED)



Per lavainterni
For Interiors cleaner

K.B.AP.

KIT BATTERICIDA A.P. CON
COMPRESSORE
HIGH PRESSURE ANTI BACTERIAL
KIT (AIR COMPRESSOR
INCLUDED)



Per lavainterni
For Interiors cleaner

AP.01

APPOGGIA TAPPETO LATERALE
LATERAL MAT-FRAME



AP.02

APPOGGIA TAPPETO SUPERIORE
SUPERIOR MAT-FRAME



KAS


KIT ANTIGELO CON
TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR



Per lavatappeti e spremipelle
For car-mats washers and leather squeezer

KAST

KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO
E TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR
AND THERMOSTAT



Per lavatappeti e spremipelle
For car-mats washers and leather squeezer

K.PE.SPC

KIT APEDALE
ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL KIT



Per spremipelle
For leather squeezer

K.M.D.

KIT BATTERICIDA
BACTERICIDE KIT



Per lavatappeti
For car-mats washers

ID0064B

POMPA INOX PER COLONNE
PRODOTTO
INOX PUMP FOR UPRIGHT
DISPENSER

**MC0221**

PISTOLA INOX PER PRODOTTO
INOX GUN FOR PRODUCT

**ASM-P**

PALO PER BRACCIO
ARM SUPPORT POLE



Per Aspirapolveri e Asciugamacchine
For Vacuum-Cleaner and Car Dryer

ASM-B

BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



Per Aspirapolveri e Asciugamacchine
For Vacuum-Cleaner and Car Dryer

ASM-001

BILANCIATORE A MOLLA
SPRING BALANCER

**ASM-002**

TUBO A GOMITO CON FASCETTA
PIPE WITH A BEND

**BGS**

BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



Per prodotto cerchi e colonnine
For product for rims and upright dispenser

MC0222

PISTOLA INOX PRODOTTO
CERCHI
INOX GUN FOR RIMS' PRODUCT

**K.M.D.01**

KIT DOSATRICE PCN CON ACQUA
DI RETE
PEN MATERING KIT WITH
NETWORK WATER



Per prodotto cerchi
For product for rims

AGG

ARROTOLATORE
SELF-RETRACTING HOSE REEL



Per gonfia gomme
For tyre inflators

K.GCA/80

KIT GONFIA GOMME Ø 80
Ø 80 TYRE INFLATOR KIT

**K.GCA/160**

KIT GONFIA GOMME Ø 160
Ø 160 TYRE INFLATOR KIT

**CGG**

COMPRESSORE INTERNO 1,5 kW
1,5 kW INTERNAL COMPRESSOR



Per gonfia gomme mod. G e GGO
For tyre inflators G and GGO mod.

KIT LED

LUCE LED
LED LAMP



Per gonfia gomme
For tyre inflators

PSCT

POSACENERE INOX
STAINLESS STEEL ASHTRY



Per cestini portarifiuti
For waste basket

KARA-01 Aria compressa con turbina
Compressed air with turbine

KARA Aria compressa
Compressed air

KPA Profumo antibatterico
Antibacterial scent

KNA Nero gomme
Tyre blacking

KCA Lucida cruscotti
Dashboard polish

KGA Manometro su pistola
Homologated gun for tyre inflator

KQA Acqua
Water

KLA Lava vetri
Window cleansing



KIT PRODOTTO

PRODUCT KIT

KSB-001 Per aspiratore singolo U2011/ECO/AD
For single vacuum-cleaner U2011/ECO/AD

KSB-002 Per aspiratore singolo TO
For single vacuum-cleaner TO

KSB-003 Per aspiratore doppio U2011/ECO/AD
For double vacuum-cleaner U2011/ECO/AD

KSB-004 Per aspiratore 4 programmi
For 4 programs vacuum-cleaner

KSB-005 Per lavainterni
For interiors cleaner

KSB-006 Per lavatappeti
For car-mats washer

KSB-007 Per colonnine prodotto (dim. base 35x26 cm)
For upright product dispensers (base dim. 35x26 cm)


KSB-008 Per detergente vetri grande
Big crystal cleansing liquid dispenser

KSB-009 Per distributori di panno
For towel dispensers

KSB-010 Per sanificante caschi
For hygienic machine for helmets

KIT BARRE DI SICUREZZA

SAFETY BARS KIT



CXAD

Per aspiratore AD singolo
For single vacuum-cleaner AD Model

CXADD

Per aspiratore AD doppio
For double vacuum-cleaner AD Model

CXU2011/ECO

Per aspiratore singolo U2011 e ECO
For single vacuum-cleaner U2011 and ECO Model

CXU2011/ECO-D

Per aspiratore doppio U2011 e ECO
For double vacuum-cleaner U2011 and ECO Model

CXU4P

Per aspiratore 4 programmi
For 4 programs vacuum-cleaner

CXLIS

Per lavainterni a schiuma
For foam interiors cleaners

CXLISE

Per lavainterni 4 programmi
For 4 programs interiors cleaners

CXD

Per distributori di panno
For towel dispensers

CXEP

Per colonnine prodotto
For upright product dispensers

CXDTV

Per detergente vetri
Crystal cleansing liquid dispenser

CXASM

Per asciugamacchina
For car dryer

CXG

Per gonfia gomme grande
For big tyre inflator

CXGGC

Per gonfia gomme colonnina
For upright tyre inflator


CAPPELLO INOX

STAINLESS STEEL COVER



RICAMBI









Spare parts

<p>Pistola aria <i>Air gun</i></p>  <p>ID0080</p>	<p>Pistola battericida <i>Bactericide gun</i></p>  <p>ID0077/A</p>	<p>Pistola Inox per prodotto <i>Inox gun for product</i></p>  <p>MC0221</p>	<p>Pistola prodotto <i>Product gun</i></p>  <p>MC0114/C</p>
<p>Pistola detergi <i>Gun for detergi</i></p>  <p>MC0268</p>	<p>Pistola 4 profumi <i>4 perfumes gun</i></p>  <p>4EG15/A</p>	<p>Pistola 4 profumi con rubinetto <i>4 perfumes gun with tap</i></p>  <p>4EG16</p>	<p>Ugello profumo <i>Nozzle perfume</i></p>  <p>ID0117</p>
<p>Spazzola completa per lavainterni a schiuma <i>Complete brush for foam interiors cleaner</i></p>  <p>LIS01</p>	<p>Spazzola per lavainterni a schiuma <i>Brush for foam interiors cleaner</i></p>  <p>LIS01/B</p>	<p>Pistola con manico senza spazzola <i>Tap for foam interiors cleaner</i></p>  <p>LIS01/C</p>	<p>Pistola aria soffiante con turbina <i>Air gun with turbine</i></p>  <p>MC0226/B</p>
<p>Pistola inox prodotto cerchi <i>Inox gun for rims cleaner</i></p>  <p>MC0222</p>	<p>Pistola prodotto cerchi <i>Gun for rims cleaner</i></p>  <p>MC0113/C</p>	<p>Pistola schiumogeno <i>Gun for foam machine</i></p>  <p>MC0113/D</p>	<p>Ugello per schiumogeno <i>Nozzle for foam machine</i></p>  <p>ID0117/C</p>
<p>Lancia lavainterni senza rubinetto <i>Interiors cleaner nozzle without tap</i></p>  <p>MC0042/C</p>	<p>Lancia lavainterni completa di rubinetto <i>Interiors cleaner nozzle with tap</i></p>  <p>MC0042</p>	<p>Rubinetto completo per lancia lavainterni a estrazione <i>Complete tap for interiors cleaner nozzle</i></p>  <p>MC0042/B</p>	<p>Rubinetto lavainterni per lancia <i>Interiors cleaner tap</i></p>  <p>ID0066</p>
<p>Prolunga per rubinetto lancia lavainterni <i>Extension's tap for Interiors cleaner nozzle</i></p>  <p>MC0041</p>	<p>Ugello lavainterni estrazione <i>Nozzle for extraction interiors cleaner</i></p>  <p>MC0039</p>	<p>Attacco gonfiaggio senza molla <i>Tyre connection without spring</i></p>  <p>ID0081/P</p>	<p>Attacco gonfiaggio con molla <i>Tyre connection with spring</i></p>  <p>ID0081/N</p>








<p>Molla per attacco gonfiaggio <i>Spring for tyre connection</i></p>  <p>MC0076/H</p>	<p>Molla per tubo a spirale prodotto <i>Spring for product spiral hose</i></p>  <p>MC0076/G</p>	<p>Lancia asciugamacchine <i>Car dryer nozzle</i></p>  <p>ASM010</p>	<p>Impugnatura <i>Handle</i></p>  <p>ASM009</p>	<p>Tubo e lancia americana per asciugamacchina <i>American hose and lance for car dryer</i></p>  <p>MC0224</p>
<p>Tubo aspirapolvere Ø 38/50 (5mt) completo di lancia <i>Hose for vacuum-cleaner Ø38/50 (5mt) with lance</i></p>  <p>KMC161</p>	<p>Tubo aspirapolvere Ø 38/50 (5mt) <i>Hose for vacuum-cleaner Ø 38/50 (5mt)</i></p>  <p>MC0284</p>	<p>Tubo lavainterni Ø 32 (al metro) <i>Interiors cleaner hose Ø 32 (meter)</i></p>  <p>ID0104</p>	<p>Tubo asciugamacchina Ø 50 (al metro) <i>Hose for car and motorbike dryer Ø 50 (meter)</i></p>  <p>MC0165/B</p>	
<p>Tubo aspirapolvere Ø 38 (al metro) <i>Vacuum cleaner hose Ø 38 (meter)</i></p>  <p>ID0118/B</p>	<p>Tubo per soffiatore <i>Hose for blower</i></p>  <p>MC0165/F</p>	<p>Tubo Superflex Calor Ø 50 (al metro) <i>Superflex Calor hose Ø 50 (meter)</i></p>  <p>ID0119</p>	<p>Tubo pescante <i>Hose</i></p>  <p>ID0067</p>	
<p>Tubo detergi <i>Detergi hose</i></p>  <p>MC0192</p>	<p>Tubo schiumogeno <i>Foam machine hose</i></p>  <p>MC0225</p>	<p>Tubo per lavainterni a schiuma <i>Hose for foam interiors cleaner</i></p>  <p>MC0076/E</p>	<p>Tubo per battericida <i>Hose for antibacterial dispenser</i></p>  <p>MC0076/D</p>	
<p>Tubo a spirale con attacco gonfia gomme 1/8 <i>Spiral hose with tyre connection 1/8</i></p>  <p>MC0076/I</p>	<p>Tubo a spirale 10 mt utili <i>Spiral hose 10 mt</i></p>  <p>MC0076/B</p>	<p>Tubo per 4 profumi <i>Hose for 4 essences</i></p>  <p>MC0076/F</p>	<p>Raccordo tubo per aspirapolvere autopulente <i>Hose connection for self-cleaning vacuum-cleaner</i></p>  <p>MCAS012</p>	
<p>Raccordo tubo-lancia aspirapolvere <i>Hose-lance connection for vacuum-cleaner</i></p>  <p>MCAS013</p>	<p>Raccordo tubo per aspirapolvere classico <i>Hose connection for classic vacuum-cleaner</i></p>  <p>MCAS018</p>	<p>Raccordo tubo-lancia Ø 32 <i>Hose-lance connection Ø 32</i></p>  <p>MC0124</p>	<p>Raccordo tubo-lancia Ø 32 per LI <i>Hose-lance connection Ø 32 for LI</i></p>  <p>MC0124/A</p>	

<p>Manicotto Ø 32 per bidone per LI schiuma <i>Coupling for drum for foam LI</i></p>  <p>MCLIS03</p>		<p>Lancia aspirapolvere nuova <i>New vacuum-cleaner nozzle</i></p>  <p>MC0285</p>		<p>Lancia aspirapolvere <i>Vacuum-cleaner nozzle</i></p>  <p>MCAS014</p>		<p>Lettore card mini-smart <i>Mini-smart card reader</i></p>  <p>MNS-000</p>	
<p>Lettore eurokey next <i>Eurokey next reader</i></p>  <p>MC0142/NEW</p>	<p>Cavo <i>Cable</i></p>  <p>MC0142/B</p>	<p>Copertura Inox per gettoniera <i>Cover for token operated</i></p>  <p>Interna / Internal</p>  <p>Esterna / External</p> <p>CG01 CG02</p>	<p>Frontale gettoniera elettronica F1 <i>Electronic token-operated F1 front</i></p>  <p>MC0059</p>		<p>Gettoniera elettronica RM5 <i>Electronic token-operated RM5</i></p>  <p>MC0066</p>		
<p>Gettoniera meccanica <i>Mechanic token-operated</i></p>  <p>MC0080</p>		<p>Frontale gettoniera vending <i>Front token-operated for vending</i></p>  <p>MC0262/A</p>		<p>Gettoniera vending <i>Vending token-operated</i></p>  <p>MC0261/A</p>		<p>Cassetto Inox per gettoniera <i>Box for token-coins for token-operated</i></p>  <p>PG01</p>	
<p>Selettore a chiave completo <i>Complete key selector</i></p>  <p>C.M.002</p>		<p>Scheda monoprogramma <i>One-program card</i></p>  <p>E0124</p>		<p>Scheda doppio programma <i>Two-program card</i></p>  <p>SCH.DOP.</p>		<p>Scheda distributore carta <i>Paper dispenser card</i></p>  <p>E0144</p>	
<p>Scheda elettronica <i>Electronic card</i></p>  <p>E0089/B</p>		<p>Scheda vending <i>Vending card</i></p>  <p>ESV9616010</p>		<p>Schedina per gettoniera elettronica <i>Card for token-operated</i></p>  <p>E0017/B</p>		<p>Scheda fotodiodi <i>Card for diodes</i></p>  <p>E0086/B</p>	
<p>PLC8 <i>PLC</i></p>  <p>E0154/A</p>		<p>Espansione PLC8 <i>PLC expansion</i></p>  <p>E0155/B</p>		<p>Pulsante di stop completo <i>Complete stop button</i></p>  <p>PULS. STOP</p>		<p>Spie LED 24V bianca/rossa/verde <i>White/red/green led 24 V lights</i></p>  <p>E0002/B E0002/E E0002/H</p>	

<p>Fotodiodi blu/bianco <i>Blue/white photo diodes</i></p>  <p>E0142/B - Blu E0142/C - Bianco</p>	<p>Pulsante antivandalismo Ø 19 completo di micro interruttore <i>Anti-vandalism button Ø 19 with micro switches</i></p>  <p>MC0072/C</p>	<p>Pulsante antivandalismo Ø 19 <i>Anti-vandalism button Ø 19</i></p>  <p>MC0072</p>	<p>Micro interruttori pulsante antivandalismo <i>Micro switches for anti-vandalism button</i></p>  <p>MC0072/F</p>
<p>Motore 230 V per distributore pelle <i>230 V motor for tear-off leather dispenser</i></p>  <p>DPCX018</p>	<p>Motore Pannomatic 230V <i>230 V Pannomatic motor</i></p>  <p>MTPM01</p>	<p>Motore 24 V DC per distributore carta <i>24 V DC motor for paper dispenser</i></p>  <p>DPCX018/B</p>	<p>Motore per lavatappeti 400 V <i>Motor for car-mats washer 400 V</i></p>  <p>MC008/B</p>
<p>Motore per lavatappeti 230 V <i>Motor for car-mats washer 230 V</i></p>  <p>MC008/C</p>	<p>Motore per aspiratore monofase 230 V <i>230 V Motor for monophase vacuum-cleaner</i></p>  <p>ASP-TEST</p>	<p>Turbina aria motore 0,4 kW 400 V <i>0,4 kW 400 V turbine motor air</i></p>  <p>TF023</p>	<p>Turbina 1.5 kW monofase <i>1.5 kW monophase turbine</i></p>  <p>TF006</p>
<p>Turbina 2,2 kW 230-400 V per U2011/ECO 400 <i>2.2 kW 230-400 V U2011/ECO 400 turbine</i></p>  <p>TF010</p>	<p>Turbina 2.2 kW 230-400 V <i>2.2 kW 230-400 V turbine</i></p>  <p>TF007</p>	<p>Turbina 3 kW 230-400 V <i>3 kW 230-400 V turbine</i></p>  <p>TF008</p>	<p>Turbina 11 kW 345-415 V <i>11 kW 345-415 V turbine</i></p>  <p>CENTF01</p>
<p>Filtro di fondo <i>Bottom filter</i></p>  <p>ID0111</p>	<p>Pompa 230 V <i>230 V pump</i></p>  <p>ID0064</p>	<p>Pompa rossa viton 230 V <i>230 V red pump in viton</i></p>  <p>ID0152/B</p>	<p>Valvola Bypass <i>Bypass Valves</i></p>  <p>ID0138/B</p>
<p>Pompa detersi 230 V <i>230 V detersi pump</i></p>  <p>ID0176</p>	<p>Pompa inox per prodotto 24 V DC <i>24 V DC Inox pump for product</i></p>  <p>ID0064/B</p>	<p>Micro pompa per battericida <i>Micro-scale pump for bactericide</i></p>  <p>ID0065/B</p>	<p>Pompa dosatrice <i>Metering pump</i></p>  <p>220 V 24 V ID0034/B ID0034</p>

<p>Dosatrice 24 V <i>Micro-metering unit 24 V</i></p>  <p>MC0222/B</p>	<p>Dosatrice 230 V <i>Micro-metering unit 230 V</i></p>  <p>MC0222/C</p>	<p>Valvola iniezione per lavainterni <i>Injection valve for interiors cleaner</i></p>  <p>ID0034/C</p>	<p>Compressore batterica per lavainterni LI-S <i>Compressor for interiors cleaner LI-S</i></p>  <p>MC0204</p>		
<p>Compressore 230 V <i>230 V compressor</i></p>  <p>CGG</p>	<p>Manometro Ø 80 <i>Pressure gauge Ø 80</i></p>  <p>ID0058/B</p>	<p>Manometro Ø 160 <i>Pressure gauge Ø 160</i></p>  <p>ID0085/E</p>	<p>Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80 <i>Homologated inflator group Ø 80</i></p>  <p>GA/A</p>		
<p>Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160 <i>Homologated inflator group Ø 160</i></p>  <p>GA/B</p>	<p>Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80 <i>Homologated inflator group Ø 80</i></p>  <p>GCA/A</p>	<p>Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160 <i>Homologated inflator group Ø 160</i></p>  <p>GCA/B</p>	<p>Pistola gonfia gomme omologata <i>Homologated gun for tyre inflator</i></p>  <p>ID0080/C</p>		
<p>Bit aria <i>Bit air</i></p>  <p>ID0028/B</p>	<p>Manometro per bit <i>Bit manometer</i></p>  <p>ID0085</p>	<p>Bit acqua <i>Bit water</i></p>  <p>ID0010/B</p>	<p>Manometro per bit <i>Bit manometer</i></p>  <p>ID0085</p>	<p>Filtro acqua 1/2" <i>1/2" Water Filter</i></p>  <p>MC0078</p>	<p>Filtro autopulente <i>Self-cleaning filter</i></p>  <p>MCAS005/A</p>
<p>Filtro classico <i>Classic filter</i></p>  <p>MCAS016</p>	<p>Bidone classico con filtro senza coperchio <i>Classic drum with filter without cover</i></p>  <p>MCAS024/B</p>	<p>Bidone classico completo <i>Classic drum with filter and cover</i></p>  <p>MCAS024/C</p>	<p>Bidone per ECO 400 <i>ECO 400 drum</i></p>  <p>MCAS024/D</p>		
<p>Bidone autopulente <i>Drum for self-cleaning vacuum-cleaner</i></p>  <p>MCAS001</p>	<p>Bidone per lavainterni con schiuma <i>Drum for interiors cleaner with foam</i></p>  <p>MCLIS01</p>	<p>Coperchio bidone schiuma <i>Cover for foam drum</i></p>  <p>MCLIS02</p>	<p>Coperchio bidone aspirapolvere <i>Drum cover for vacuum-cleaner</i></p>  <p>MCAS025</p>		

<p>Guarnizione bidone per aspirapolvere autopulente <i>Drum gasket for self-cleaning vacuum-cleaner</i></p>  <p>MC0093/E</p>	<p>Guarnizione bidone per aspirapolvere U2011 <i>Drum gasket for self-cleaning vacuum-cleaner U2011</i></p>  <p>MC0093/F</p>	<p>Gancio Inox per colonnine <i>Hook for upright dispenser</i></p>  <p>CX013</p>	<p>Copertura per tubo a spirale gonfia gomme <i>Cover spiral hose tyre inflator</i></p>  <p>K.GSAG</p>		
<p>Ruota Pannomatic <i>Pannomatic wheel</i></p>  <p>MC0123</p>	<p>Gruppo ruote completo Pannomatic <i>Complete wheels group for Pannomatic</i></p>  <p>PAN-GR.01</p>	<p>Cuscinetto distributore carta/Pannomatic <i>Bearing paper dispenser and Pannomatic</i></p>  <p>MC0030</p>	<p>Coppia cuscinetti lavatappeti <i>Bearing pair car-mat washer</i></p>  <p>MC0030/C</p>		
<p>Coppia perni spazzola lavatappeti <i>Pin couple for car-mat brush</i></p>  <p>LTS003</p>	<p>Spazzola lavatappeti <i>Car mat washer brush</i></p>  <p>LTS001</p>	<p>Puleggia lavatappeti grande <i>Big pulley for car-mat washers</i></p>  <p>MC0089</p>	<p>Puleggia lavatappeti piccola <i>Small pulley for car-mat washers</i></p>  <p>MC0090</p>		
<p>Cinghia lavatappeti <i>Car-mat washer belt</i></p>  <p>MC0100/B</p>	<p>Piletta lavandino <i>Sink</i></p>  <p>ID0055</p>	<p>Tubo uniflex per piletta <i>Uniflex hose for sink</i></p>  <p>ID0055/B</p>	<p>Pedale per spremipelle e LT-ECO <i>Squeezer and LT-ECO pedal</i></p>  <p>ID0051</p>	<p>Pedale elettrico per LT e LT-B <i>Electric pedal for LT and LT-B</i></p>  <p>LTA12</p>	
<p>Coppia rulli spremipelle <i>Roller couple for leather squeezer</i></p>  <p>RULLSP</p>	<p>Bronzine spremipelle <i>Bushes for leather squeezer</i></p>  <p>SP0002</p>	<p>Maniglia spremipelle <i>Leather squeezer handle</i></p>  <p>MC0148</p>	<p>Serratura chiusura a 3 punti 22x18 <i>Three points lock 22x18</i></p>  <p>MC0009/A</p>		
<p>Serratura PF 15 chiave 9233 <i>Lock PF 15 with key 9233</i></p>  <p>MC0088</p>	<p>Leve per serratura PF <i>Lever for lock PF</i></p>  <p>Piana / Flat MC0087</p>	<p>9 mm / 9 mm MC0087/A</p> 	<p>15,5 mm / 15,5 mm MC0087/B</p> 	<p>Serratura <i>Lock</i></p>  <p>MC0009</p>	<p>Leva 20x3 per serratura <i>20x3 lever for Lock</i></p>  <p>MC0010</p>

<p>Alimentatore vending Vending power supply</p>  <p>E0017/D</p>	<p>Display grande Vending 105mm x 35mm Big display for vending 105mm x 35mm</p>  <p>MC0264</p>	<p>Display piccolo Vending 71mm x 25mm Small display for vending 71mm x 25mm</p>  <p>ESV9616011</p>	<p>Pulsante vending Vending button</p>  <p>MC0275</p>	
<p>Fine corsa gettoniera meccanica End of stroke token-operated</p>  <p>MC0137</p>	<p>Fine corsa vending + Pannomatic-N End of stroke for vending + Pannomatic-N</p>  <p>ESV9616009</p>	<p>Flussostato Flow switch</p>  <p>ID0091/A</p>	<p>Flussimetro Flow sensor</p>  <p>ID0210</p>	
<p>Pressostato per gonfia gomme Pressure switch for tyre inflators</p>  <p>ID0148/B</p>	<p>Pressostato per lavainterni a schiuma Pressure switch for foam interiors cleaner</p>  <p>ID0148/C</p>	<p>Elettro valvole lavatappeti 24 V AC + kit aria compressa Solenoid valve for 24 V AC car-mat + compressed air kit</p>  <p>E0147/C</p>	<p>Elettro valvole 230 V AC colonnina aria 230 V AC solenoid valve for air column</p>  <p>E0147/B</p>	
<p>Fotocellula 24V AC 24 V AC photocell</p>  <p>E0086</p>	<p>Sensore pedale lavatappeti Car-mat washer pedal sensor</p>  <p>E0136/C</p>	<p>Termostato Thermostat</p>  <p>ID0053/B</p>	<p>Reed per lavatappeti Reed for car-mat washers</p>  <p>E1000</p>	
<p>Getto snodabile Articulated jet</p>  <p>MC0152/C</p>	<p>Ugello arancio Orange nozzle</p>  <p>MC0152/B</p>	<p>Spazzola per distributore LI schiuma Brush for brush dispenser</p>  <p>MC0127/B</p>	<p>Rotolo panno carta per mod. DPC Paper towel roll for DPC model</p>  <p>ROTODPC</p>	<p>Rotolo pelle per mod. DP Leather roll for DP model</p>  <p>ROTOP</p>
<p>Bobina Sontara 800 strappi per PM-N Sontara roll 800 tears for PM-N</p>  <p>PM001</p>	<p>Rotolo carta per mod. DC/DCXN Paper roll for DC/DCXN model</p>  <p>ROTOC</p>			

Alla Nostra Spett.le clientela

L'A.D. Produzione ha il piacere di presentarVi il suo nuovo catalogo/listino 2019 che, a partire dal 1° Giugno 2019, annulla e sostituisce i precedenti. Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci, cogliamo l'occasione per augurarVi un buon lavoro.

Condizioni di vendita:

- 1 ▶ **Modalità di pagamento:** anticipato a merce pronta.
- 2 ▶ **IVA 22%** a carico del cliente.
- 3 ▶ **Trasporto:** escluso, a carico del cliente.
- 4 ▶ **Montaggio:** escluso, a cura del cliente.
- 5 ▶ **Pagamenti:** si accettano pagamenti solamente eseguiti presso il domicilio di A.D. Produzione S.r.l.
- 6 ▶ **Applicazione degli interessi:** ai ritardi di pagamento dei prodotti consegnati si applicheranno gli interessi di cui il Decreto Legislativo 231/2002 e la prima comunicazione di sollecito trasmessa da A.D. varrà quale messa in mora.
- 7 ▶ **Vendita con patto di riservato dominio:** fino alla data in cui A.D. non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei prodotti forniti, tali prodotti rimarranno di proprietà di A.D. Qualora quest'ultima eserciti il diritto di ritiro dei prodotti consegnati, l'acquirente dovrà metterli a disposizione affinché l'A.D. Produzione possa accedere alla sede dell'acquirente per provvedere a riprenderli in proprio possesso.
- 8 ▶ **Tempi di consegna:** presunti 15gg lavorativi da accettazione ordine, data da confermare in fase di accettazione cliente della ns. conferma ordine.
- 9 ▶ **Garanzia:** 12 mesi solo su parti di ricambio con difetti all'origine (le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente sia per l'invio del nuovo ricambio, sia per il reso del ricambio difettoso). La garanzia decade se: A) i materiali sono stati manomessi/smontati/riparati da persone non autorizzate; B) i materiali sono stati danneggiati per incuria o colpa dell'acquirente; C) non si può provare la data certa di acquisto; D) il documento d'acquisto risulta contraffatto o non congruente con il tipo di prodotto o la data d'acquisto dello stesso.
- 10 ▶ Tutte le nostre macchine sono complete di manuale uso manutenzione e dichiarazione conformità CE.
- 11 ▶ A.D. Produzione non risponde di eventuali ritardi nelle consegne, non imputabili alla propria diretta responsabilità.
- 12 ▶ Il cliente è tenuto a controllare il materiale alla consegna in presenza dell'autista, in quanto A.D. non risponde di eventuali danni dopo la consegna. In caso di merce danneggiata è necessario firmare il ddt. con riserva di controllo specificandone la motivazione.
- 13 ▶ **Accettazione dei prodotti:** tutti i reclami per danni conseguenti al trasporto o per eventuali quantità mancanti rispetto ai prodotti ordinati per iscritto (mezzo lettera raccomandata) entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di consegna. Qualora entro detto termine non sia stato presentato alcun reclamo, i prodotti s'intenderanno accettati dall'acquirente.
- 14 ▶ **Legge applicabile e risoluzione delle controversie:** per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di vendita sarà applicabile il codice civile e qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 15 ▶ A.D. Produzione si riserva il diritto di modificare senza preavviso prezzi, immagini e caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, per miglioramenti tecnici e funzionali. Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

Dear Customer,

A.D. Produzione is pleased to present its new price list/catalogue in force and valid from June, 1st 2019, that cancels and replaces the previous versions. Thanking you in preferring our company, our best wishes and good luck with your work.

Sales Conditions:

- 1 ▶ **Payment methods:** anticipated at availability of goods.
- 2 ▶ **IVA 22%** only for Italy.
- 3 ▶ **Shipping:** excluded, at Customer's expense.
- 4 ▶ **Assembly:** excluded, managed by Customer.
- 5 ▶ **Payments:** A.D. Produzione s.r.l. accepts payments only at our head office.
- 6 ▶ **Application of the interests:** will be applied for late payment of the products delivered as per Legislative Decree 231/2002 and the first reminder communication by A.D. Produzione will be worth formal notice.
- 7 ▶ **Agreement for retention of title:** until the date that A.D. Produzione has not received the full value of the supplied products, those products will remain property of A.D. Produzione. If the latter exercises the right of withdrawal of the products delivered, the buyer must make available to them that A.D. Produzione can access the buyer's venue to resume it in their possession.
- 8 ▶ **Delivery time:** approximately 15 work days from order acceptance; delivery date will be confirmed on order confirmation from Customer.
- 9 ▶ **Warranty:** 12 months only on replacement parts with factory default (shipping costs are always at customer's expense in all circumstances: delivery of the replacement and for the replacement of defective spare parts).
The warranty is void if: the materials have been tampered with/disassembled repaired by unauthorized person; the materials were damaged due to negligence or fault of buyer; you cannot prove the certain date of purchase; the purchase document is counterfeit or inconsistent with the kind of product or with the date of purchase.
- 10 ▶ All of our machines are supplied with maintenance manual and CE declaration of conformity.
- 11 ▶ A.D. Produzione does not respond for delays in deliveries, which are not attributed to our direct responsibility.
- 12 ▶ The customer is required to verify goods in presence of the driver, as A.D. Produzione does not respond to any damage after delivery. In case of damaged goods it is necessary to sign the delivery note, with reserve of good to control and specifying the reason.
- 13 ▶ **Acceptance of products:** all claims for damage caused by transport or for missing quantities referred to the products with written order (registered letter) no later than 8 working days from the date of delivery. If no claim has been filed within that period, the products will be deemed accepted by the purchaser.
- 14 ▶ **Law terms and Disputes settlement:** Notwithstanding these general conditions of sale, the Civil Code shall apply and any dispute shall be transferred to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan.
- 15 ▶ A.D. Produzione, for technical and functional improvements, reserves the right to modify without notice prices, images and technical features of its products. All data contained in this catalogue should therefore be considered as indicative and non-binding.



NON TI DIMENTICARE CHE:
DON'T FORGET TO:


Tutte le informazioni necessarie le puoi trovare sul nostro sito
All the necessary information can be found on our website

www.adproduzione.com

Puoi personalizzare gli adesivi delle tue macchine grazie al nostro reparto grafico.
You can customize the stickers of yours machines thanks to our own graphic departement.

Per ogni altra richiesta non esitare a contattarci
If you require any further information, please don't hesitate to contact us

Via Darwin, 18 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 33 50 24 97 - Fax +39 02 33 50 39 84
info@adproduzione.it




A.D. Produzione s.r.l.



Tutti i prodotti della
A.D. Produzione S.r.l.
sono coperti da certificazione

*All the products of
A.D. Produzione S.r.l.
are covered by certification*



A.D. Produzione s.r.l.



Via Darwin, 18 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia

Tel. +39 02 33 50 24 97 - Fax +39 02 33 50 39 84

info@adproduzione.it - www.adproduzione.com

