

2022


CATALOGO PRODOTTI *PRODUCT CATALOGUE*

**ACCESSORI PROFESSIONALI
PER AUTOLAVAGGI SELF SERVICE E NON**

*PROFESSIONAL ACCESSORIES
FOR SELF SERVICE AND NON SELF SERVICE CAR WASH*

A.D. Produzione S.r.l.

IT MAKES THE DIFFERENCE



A.D. Produzione s.r.l.

dal 1997
sinonimo di

since 1997
synonymous with




Esperienza
Experience



Tecnologia
Technology



Rispetto
Respect



PROGETTAZIONE
ENGINEER DESIGN



CARPENTERIA
STEEL CARPENTRY



MONTAGGIO
ASSEMBLY



ACCESSORI
ACCESSORIES



LAVATAPPETI
CAR-MAT WASHERS



EROGATORI
PRODUCT DISPENSER



DISTRIBUTORI
DISPENSER



ASPIRAPOLVERI
VACUUM CLEANERS



LAVAINTERNI
INTERIORS CLEANER



QUADRI ELETTRICI
ELECTRIC PANELS



REPARTO GRAFICO
GRAPHIC DEPARTMENT

LINEE PRODUTTIVE PRODUCTION LINES



www.adproduzione.com

CERTIFICAZIONI

Certifications



La direttiva 86/217 CEE 2009/34/CE stabilisce che il gonfia gomme non è una macchina, ma uno strumento metrico, pertanto è soggetto a omologazione con verifica prima (una volta omologato non è sottoposto ad altre verifiche).

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 CERTIFICATION

Essendo A.D. Produzione anche costruttore metrico, produce i propri gonfia gomme omologati, come richiesto dalla direttiva 86/217 CEE 2009/34/CE.

Directive 86/217 CEE 2009/34/CE establishes that the tyre inflator is not a machine, but a metric instrument, therefore it is only subjected to a prior homologation (once homologated it no longer undergoes additional verifications).



A.D. Produzione produces its own inflator for tyres as required by the regulations.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL



Tutte le macchine e gli accessori AD Produzione sono realizzate con Acciaio INOX AISI 304.

All the AD Produzione equipments and accessories are made of *Stainless Steel AISI 304*.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA GRAPHIC CUSTOMIZATION	5
ASPIRAPOLVERI VACUUM CLEANERS	6
LAVAINTERNI INTERIORS CLEANER	12
SANIFICANTE CASCHI HYGIENIC MACHINE FOR HELMETS	14
LAVATAPPETI CAR-MAT WASHERS	15
DISTRIBUTORI DISPENSER	16
EROGATORI PRODOTTO PRODUCT DISPENSER	19
GONFIA GOMME TYRE INFLATOR	26
MACCHINE COMBinate COMBINED MACHINES	29
SPREMIPELLE LEATHER SQUEEZER	31
NEBULIZZATORI NEBULIZER	32
CESTINI PORTARIFIUTI WASTE BASKET	33
ACCESSORI ACCESSORIES	34
OPZIONALI OPTIONALS	36
RICAMBI SPARE PARTS	39



Dal 2012, grazie al nostro **REPARTO GRAFICO INTERNO**, siamo in grado di **personalizzare** gli adesivi di tutte le macchine.



*Since 2012, thanks to our internal graphic department, we are able to **customize** the stickers of every machines.*



Il servizio di stampa digitale per gli adesivi delle nostre macchine utilizza PVC adesivo polimerico con finitura bianca lucida e adesivo permanente. La laminazione trasparente è studiata per durare e resistere nel tempo grazie alla finitura antigraffio e anti-UV.

The digital printing service for the stickers of our machines uses polymeric adhesive PVC with a glossy white finish and permanent adhesive. The transparent lamination is designed to last a long time thanks to the anti-scratch and anti-UV finish.

ASPIRAPOLVERI Mod. AD

AD Mod. Vacuum Cleaners



MOD. AD-00SA
MOD. AD-01SA
MOD. AD-00SC
MOD. AD-01SC



MOD. AD-00DA
MOD. AD-01DA
MOD. AD-00DC
MOD. AD-01DC

Opzionali: Cappello Inox,
Sollevatubo, Kit Allarme
Options: Stainless Steel
Cover, Spring Piper Lifter,
Anomaly Alarm



Max 2 kit

Macchine con Kit
Prodotti opzionale
Machines with
Product Kit optional



Max 3 kit



MOD.	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Singolo Single	Singolo Single	Singolo Single	Singolo Single	Doppio Double	Doppio Double	Doppio Double	Doppio Double
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Classico Classic	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Classico Classic
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW x2	3.0 kW x2	2.2 kW x2	3.0 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con Serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg

ASPIRAPOLVERI Mod. U2011

U2011 Mod. Vacuum Cleaners



MOD. U2011-S



MOD. U2011-D



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optional can be viewed on page 36

MOD.	U2011-S	U2011-D
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Singolo Single	Doppio Double
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	2.2 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m³/h	320 m³/h
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock
PESO WEIGHT	125 kg	180 kg

ASPIRAPOLVERI Mod. ECO

ECO Mod. Vacuum Cleaners



MOD. ECO 400
MOD. ECO 230



MOD. ECO 400-D
MOD. ECO 230-D



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optional can be viewed on page 36



KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPER LIFTER



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

MOD.	ECO 400	ECO 230	ECO 400-D	ECO 230-D
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Singolo Single	Singolo Single	Doppio Double	Doppio Double
FILTRO FILTER	Classico Classic	Classico Classic	Classico Classic	Classico Classic
TENSIONE VOLTAGE	400 V	230 V monofase 230 V mono-phase	400 V	230 V monofase 230 V mono-phase
POTENZA POWER	2.2 kW	2.0 kW	2.2 kW x2	2.0 kW x2
PORTATA CAPACITY	320 m³/h	420 m³/h	320 m³/h	420 m³/h
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical
PORTA DOOR	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock	Unica con serratura semplice Single door with pin tumbler lock
PESO WEIGHT	83 kg	57 kg	150 kg	100 kg

ASPIRAPOLVERI Mod. TO e U4P

TO and U4P Mod. Vacuum Cleaners



MOD. TOT
MOD. TOF
MOD. TOBT
MOD. TOBF



MOD. U4P*



*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).



MOD.	TOT	TOF	TOBT	TOBF	U4P*
CAPPELLO COVER	/	/	/	/	In ABS nero Black
PROGRAMMI PROGRAMS	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Possibilità di aggiungere 1 Kit Prodotto a scelta come OPZIONALE <i>Possibility to add 1 Product Kit of your choice as OPTIONAL</i>	Aspirapolvere - Aria compressa - Profumo - Nero gomme. <i>Vacuum cleaners - Compressed air - Perfume - Tyre blacking.</i>
FILTRO FILTER	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>	Classico <i>Classic</i>	Classico <i>Classic</i>	Autopulente <i>Self-cleaning</i>
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW
PORTATA CAPACITY	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PORTA DOOR	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). <i>Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).</i>	Unica con serratura semplice <i>Single door with pin tumbler lock</i>
PESO WEIGHT	127 kg	128 kg	97 kg	98 kg	130 kg

ASPIRAPOLVERI NO-SELF e CARRELLATI

No-self and wheeled Vacuum Cleaners



⚠ Il sollevatubo a molla non è incluso nella macchina, è un opzionale.
The spring pipe lifter is not included in the machine; it's an optional.



MOD.	AF3	E1	S1
FILTRO FILTER	Autopulente Self-cleaning	Classico Classic	Autopulente Self-cleaning
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	3.0 kW	2.2 kW	2.2 kW
PORTATA CAPACITY	320 m ³ /h	/	/
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Senza Without	Senza Without	Senza Without
FUNZIONAMENTO OPERATION	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/ off button)	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/ off button)	Manuale, con interruttore Manual functioning (on/ off button)
PESO WEIGHT	80 kg	70 kg	70 kg

Opzionali più richiesti per mod. AF3

Tutti gli opzionali si possono
visionare a pag. 36

All optional can be viewed on
page 36



KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPER LIFTER

ASPIRAPOLVERI CARRELLATI

Wheeled Vacuum Cleaners



MOD. PLANET 130

MOD. 515



MOD. PANDA 429 MARK



Aspirapolvere con turbine di differenti motorizzazioni, monostadio, ad uno o due motori tristadio con avviamento indipendente per uso continuativo o ibridi a batteria gel per utilizzo outdoor. Struttura in acciaio inox 430 con possibilità di pulizia dei filtri tramite scuotimento manuale, con doppia filtrazione o cartuccia. Fusti facilmente sganciabili con possibilità di utilizzo sacchi di raccolta. Silenziatore, ruote robuste con freno e svuotamento facilitato del fusto di raccolta sganciabile ed amovibile.

Per l'aspirazione di residui tossici è necessario l'utilizzo di una macchina che garantisca l'abbattimento delle particelle nocive. Questi aspiratori sono certificati per tale utilizzo.

CLASSE H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.

Vacuum cleaner equipped with turbines with different motors, single-stage, one or two three-stage motors with independent start, suitable for continuous application, or hybrid with gel batteries for outdoor applications. Structure in stainless steel 430 with possibility to clean the filters through manual waggle, with double filtration or cartridge. They are easy to unhook with possibility to install collection bags. Muffler, solid wheels with brake and easy emptying of the collection tank.

For the extraction of toxic residues it is necessary to use a machine that guarantees the elimination of harmful particles. These vacuum cleaners are approved for such use.

CLASS H (high risk) separates all the dust with all exposure limit values according to the volume occupied, including carcinogenic and pathogenic dust.

MOD.	PLANET 130	515	PANDA 429 MARK
FUNZIONAMENTO OPERATION	Manuale Manual functioning	Manuale Manual functioning	Manuale Manual functioning
TENSIONE VOLTAGE	380 - 400 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	3.0 kW	1.2 kW	2.4 kW
DEPRESSIONE DEPRESSION	2750 mm H ₂ O	2470 mm H ₂ O	2470 mm H ₂ O
PORTATA ARIA AIR FLOW	350 m ³ /h	210 m ³ /h	420 m ³ /h
FUSTO TANK	60 L	32 L	62 L
SUPERFICIE FILTRO FILTER SURFACE	7000 cm ²	/	/
PESO WEIGHT	70 kg	40 kg	40 kg

LAVAINTERNI Mod. LI

LI Mod. Interiors Cleaners



- Necessita di uno scarico dei liquidi.
- Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- Dirty liquids must be drained to plughole.
- Don't use on leather seats.



- Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- Don't use on leather seats.



- Necessita di uno scarico dei liquidi.
- Non adatta per lavaggio dei sedili in pelle.
- Dirty liquids must be drained to plughole.
- Don't use on leather seats.



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optional can be viewed on page 36



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER



SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIER LIFTER



EROGATORE DI SPAZZOLE PERSONALI
DISPENSER PERSONAL BRUSH

MOD.	LI	LI-S	LI-SE
CAPPELLO COVER	/	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Lavainterni ad iniezione ed estrazione Injection and extraction interiors cleaner	Lavainterni con schiuma Foam interiors cleaner	Lavainterni 4 programmi 4 programs interiors cleaner
PROGRAMMI PROGRAMS	/	/	Schiuma, Igenizzazione, Iniezione, estrazione. Foam, Hygienic, Injection, Extraction.
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serratura blindata (in alto) e con serratura semplice (in basso). Armored lock (on upper door) and pin tumbler lock (on the lower door).	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	113 kg	103 kg	150 kg

LAVAINTERNI CARRELLATI

Wheeled Interiors Cleaners

MOD. GENIUS



MOD. JOB



Sono macchine polivalenti che permettono di lavare facilmente e rapidamente con il sistema di iniezione-estrazione ogni tipo di superficie: moquette, tappeti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, pareti ecc. Dotati di due potenti motori aspiranti permettono di asciugare più velocemente la superficie lavata. Sono le macchine ideali per autolavaggi e imprese di pulizia. Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati anche come aspirapolvere e aspira liquidi.

Wheeled interiors cleaners are multipurpose machines that allow you to wash easily and quickly with the injection-extraction system every type of surface: mouquettes, carpets, curtains, car interiors, chairs, floors, walls etc. They are equipped with two powerful engines which allow to dry faster the washed surface. They are the ideal machines for car washes and cleaning companies. All devices can also be used as vacuum cleaner and fluids extractors.

MOD.	GENIUS	JOB
TENSIONE VOLTAGE	220 - 240 V	220 - 240 V
POTENZA POWER	2.4 kW	1.2 kW
POTENZA POMPA PUMP POWER	48 kW	48 kW
PORTATA POMPA PUMP FLOW	0.8 L/min	0.8 L/min
PRESSIONE POMPA PUMP PRESSURE	2 bar	2 bar
DEPRESSIONE ACQUA WATER DEPRESSION	2470 mm H ₂ O	/
PORTATA ARIA AIR FLOW	420 m ³ /h	/
FUSTO TANK	60 L	27 L
FUSTO DETERGENTE DETERGENT DRUM	25 L	6.2 L
PESO WEIGHT	30 kg	15 kg

SANIFICANTE CASCHI

Hygienic Machine for Helmets



Studiata e progettata, in collaborazione con *Allegrini Spa*, per sanificare caschi di qualsiasi tipo.

It was designed in collaboration with Allegrini Spa, and it's perfect to sanitize any kind of helmets.

STARTING KIT:

20 kg di prodotto chimico.

20 kg of chemical product.

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36



KIT BARRE DI SICUREZZA
SAFETY BARS KIT

Igienizza e sanifica in 3 minuti e mezzo.
Lascia il casco perfettamente asciutto e subito utilizzabile.


it sanitize the helmet in 3,5 minutes. It leaves the helmet dry and ready for use immediately




MOD.	IC
CAPPELLO COVER	Inox
TENSIONE VOLTAGE	230 V
POTENZA POWER	0.5 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic
PESO WEIGHT	50 kg

LAVATAPPETI MOD. LT

LT Mod. Car-Mats Washer




MOD. LT 400
MOD. LT 230



MOD. LT 400-B
MOD. LT 230-B

MOD. LT 400-ECO
MOD. LT 230-ECO



**KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO
E TERMORESISTENZA**
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR
AND THERMOSTAT

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono
visionare a pag. 36
*All options can be viewed on
page 36*



APPOGGIA TAPPETO SUPERIORE
SUPERIOR MAT-FRAME



APPOGGIA TAPPETO LATERALE
LATERAL MAT-FRAME



MOD.	LT 400	LT 230	LT 400-B	LT 230-B	LT 400-ECO	LT 230-ECO
TENSIONE <i>VOLTAGE</i>	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase	400 V Trifase 3P+n 400 V Three-phase 3P+n	230 V Monofase 230 V Mono-phase
POTENZA <i>POWER</i>	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW
KIT BATTERICIDA <i>BACTERICIDE KIT</i>	No	No	Di serie Standard	Di serie Standard	No	No
SISTEMA ANTIGELO <i>ANTIFREEZER SYSTEM</i>	Di serie Standard	Di serie Standard	Di serie Standard	Di serie Standard	No	No
GETTONIERA <i>COIN VALIDATOR</i>	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical
PEDALE <i>PEDAL</i>	Elettrico Electronic	Elettrico Electronic	Elettrico Electronic	Elettrico Electronic	Meccanico a rubinetto Mechanical with tap	Meccanico a rubinetto Mechanical with tap
PORTE <i>DOORS</i>	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO <i>WEIGHT</i>	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg

DISTRIBUTORI DI CARTA Mod. DC

DC Mod. Tear-off Paper Dispensers



Studiati per erogare, da bobina, carta usa e getta pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di carta: 245 mm
- Diametro max bobina di carta: 250 mm
- Peso max bobina di carta: 2,5 Kg
- 800 strappi

These machines have been designed to supply disposable tear-off paper.

- Paper coil max width: 245 mm
- Paper coil max diameter: 250 mm
- Paper coil max weight: 2,5 Kg
- 800 rips



MOD.	DCXN	DC
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Fissaggio a muro Wall setting	Fissaggio a pavimento Floor setting
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	24 kg	45 kg

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optional can be viewed on page 36



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER

DISTRIBUTORI DI PANNO Mod. DP

DP Mod. Tear-off Towels Dispensers



MOD. DP



MOD. DPC

Studiata per erogare, da bobina, pezzi di **pele** sintetica pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di pelle: 320 mm
- Diametro max bobina di pelle: 360 mm
- Peso max bobina di pelle: 5,8 Kg
- 250 strappi

*This machine has been designed to supply disposable tear-off **leather**.*

- Leather coil max width: 320 mm
- Leather coil max diameter: 360 mm
- Leather coil max weight: 5,8 Kg
- 250 rips

Studiato per erogare, da bobina, pezzi di **panno carta** pre-tagliata.

- Larghezza max bobina di panno carta: 240 mm
- Diametro max bobina di panno carta: 355 mm
- Peso max bobina di panno carta: 5,5 Kg
- 800 strappi

*This machine has been designed to supply disposable tear-off **paper towel**.*

- Towel coil max width: 240 mm
- Towel coil max diameter: 355 mm
- Towel coil max weight: 5,5 Kg
- 800 rips



CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36

MOD.	DP	DPC
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black
VERSIONE VERSION	Fissaggio a pavimento Floor setting	Fissaggio a pavimento Floor setting
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	67 kg	45 kg

DISTRIBUTORI DI ARTICOLI DIVERSIFICATI

Various Items Dispensers



MOD. PANNOMATIC-N

STARTING KIT:

- 1 Bobina
- 3 Taniche prodotto (Vetri, Cruscotto e Fascioni, Igienizzante).
- 1 Towel coil
- 3 Product tanks (Window, Fascias & Dashboards, Sanitizing).



MOD. SV-96

Distributore di panni umidi PANNOMATIC-N.

Studiata per erogare panni umidificati di prodotto (già pronti all'uso) e panno asciutto.

La macchina è dotata di un sistema di riscaldamento per le basse temperature.

Larghezza max bobina di carta pannomatic: 240 mm
 Diametro max bobina di carta pannomatic: 355 mm
 Peso max bobina di carta pannomatic: 5,5 Kg
 800 strappi

Cleaners towel dispenser PANNOMATIC-N.

This machine has been designed to supply soaked cloth, ready-to-use and dry clothes.

Pannomatic is furnished with heating system for low temperatures.

Pannomatic towel coil max width: 240 mm
 Pannomatic towel coil max diameter: 355 mm
 Pannomatic towel coil max weight: 5,5 Kg
 800 rips

Distributore di pacchetti SELF-VENDING.

Studiata per erogare diversi articoli che possono essere preconfezionati (involucro rigido o morbido) oppure senza alcun imballaggio. Le dimensioni degli articoli non devono superare le seguenti misure massime:

Larghezza: 110 mm
 Altezza: 25 mm
 Profondità: 240 mm

SELF-VENDING dispenser.

The machine is designed to dispense various items that can be pre-packaged (in rigid or soft casing) or without packaging. The size of the products must not exceed the following maximum dimensions:

Width: 110mm
 Height: 25 mm
 Depth: 240 mm

MOD.	PANNOMATIC-N	SV-96
CAPPELLO COVER	Inox	Inox
PROGRAMMI PROGRAMS	Lava vetri e Multiuso, Lucida cruscotti, Fascioni, Panno asciutto Window cleaning, Dashboards polish, Fascias, Dry cloth	/
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	500W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	80 kg	90 kg



Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36




KIT BARRE DI SICUREZZA
SAFETY BARS KIT

EROGATORE PRODOTTO BATTERICIDA SANIFICANTE

Antibacterial product dispenser



MOD. EPB-20
MOD. EPB1-20



MOD. EPB-P1



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optional can be viewed on page 36

MOD. EPB-P20



MOD.	EPB-20	EPB1-20
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black
TIPO DI PRODOTTO TYPE OF PRODUCT	Battericida Antibacterial	Battericida Antibacterial
COMPRESSORE COMPRESSOR	Interno Internal	Non incluso Not included
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	150 W	150 W
LUNGHEZZA TUBO	10 m circa	10 m circa
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
SERBATOIO TANK	5 L (Interno inox pressurizzato) 5 L (Internal pressurized, Inox)	5 L (Interno inox pressurizzato) 5 L (Internal pressurized, Inox)
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	33 kg	33 kg

EPB-P1	EPB-P20
/	/
Battericida portatile Portable antibacterial product dispenser	Battericida portatile Portable antibacterial product dispenser
Non incluso Not included	Interno Internal
230 V	230 V
500 W	500 W
8 m utile	8 m utile
/	/
5 L (Interno pressurizzato) 5 L (Internal pressurized)	5 L (Interno pressurizzato) 5 L (Internal pressurized)
/	/
11 kg	13 kg

EROGATORE PRODOTTO 1 PROGRAMMA

1 Program Upright Product Dispensers



MOD. EPP
MOD. EPA*
MOD. EPN
MOD. EPV
MOD. EPC
MOD. EPQ



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36
All optionals can be viewed on page 36



*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).



PISTOLA INOX PER PRODOTTO
INOX GUN FOR PRODUCT

MOD.	EPP	EPA*	EPN	EPV	EPC	EPQ
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
TIPO DI PRODOTTO TYPE OF PRODUCT	Profumo antibatterico Antibacterial scent	Aria compressa Compressed air	Nero gomme Tyre blacking	Lava vetri Window cleasing	Lucida cruscotti Dashboard polish	Acqua Water
COMPRESSORE COMPRESSOR	/	Non incluso Not included	/	/	/	/
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W
POMPE PUMPS	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg

EROGATORE PRODOTTO 2 PROGRAMMI

2 Programs Upright Product Dispensers



MOD.	COMBINAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCTS COMBINATIONS
EPDAP*	Aria compressa + Profumo antibatterico Compressed air + Antibacterial scent
EPDAN*	Aria compressa + Nero gomme Compressed air + Tyre blacking
EPDAV*	Aria compressa + Lava vetri Compressed air + Window cleansing
EPDAC*	Aria compressa + Lucida cruscotti Compressed air + Dashboard polish
EPDAQ*	Aria compressa + Acqua Compressed air + Water
EPDAG*	Aria compressa + Gonfia gomme Compressed air + Tyre inflator
EPDPP	Profumo antibatterico + Profumo antibatterico Antibacterial scent + Antibacterial scent
EPDPN	Profumo antibatterico + Nero gomme Antibacterial scent + Tyre blacking
EPDPV	Profumo antibatterico + Lava vetri Antibacterial scent + Window cleansing
EPDPC	Profumo antibatterico + Lucida cruscotti Antibacterial scent + Dashboard polish
EPDPQ	Profumo antibatterico + Acqua Antibacterial scent + Water
EPDPG*	Profumo antibatterico + Gonfia gomme Antibacterial scent + Tyre inflator
EPDNV	Nero gomme + Lava vetri Tyre blacking + Window cleansing
EPDNC	Nero gomme + Lucida cruscotti Tyre blacking + Dashboard polish
EPDNQ	Nero gomme + Acqua Tyre blacking + Water
EPDNG*	Nero gomme + Gonfia gomme Tyre blacking + Tyre inflator
EPDVC	Lava vetri + Lucida cruscotti Window cleansing + Dashboard polish
EPDVQ	Lava vetri + Acqua Window cleansing + Water
EPDVG*	Lava vetri + Gonfia gomme Window cleansing + Tyre inflator
EPDCQ	Lucida cruscotti + Acqua Dashboard polish + Water
EPDCG*	Lucida cruscotti + Gonfia gomme Dashboard polish + Tyre inflator
EPDQG*	Acqua + Gonfia gomme Water + Tyre inflator



* Per i programmi Aria compressa e Gonfia gomme è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno.



La macchina non include il compressore.

* Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

CAPPELLO COVER	In ABS nero Black ABS
TENSIONE VOLTAGE	230 V
POTENZA POWER	200 W
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic
POMPE PUMPS	Standard
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 Kg

EROGATORE PRODOTTO 3 PROGRAMMI e 4 PROFUMI

3 Programs Upright Product and 4 Essences Dispensers



MOD. EPT*
MOD. EPT-1*



MOD. 4E
MOD. 4ES



*Per il programma aria compressa è necessario l'arrivo dell'aria da un compressore esterno. La macchina non include il compressore.

*Please note: air must be brought to the machine by an external air compressor (not included).



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36

MOD.	EPT	EPT-1	4E	4ES
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black ABS	In ABS nero Black ABS	Inox	Inox
PROGRAMMI PROGRAMS	Aria compressa + Profumo antibatterico + Nero gomme Compressed air + Antibacterial scent + Tyre blacking	Aria compressa + Profumo antibatterico + Nero gomme Compressed air + Antibacterial scent + Tyre blacking	4 Profumi 4 Essences	4 Profumi 4 Essences
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W	200 W	200 W
POMPE PUMPS	Standard + Inox per profumo Standard + Inox for perfume	Standard	Standard	Inox
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg

SOFFIATORE A COLONNA e ASCIUGAMACCHINA-MOTO

Upright Dispenser Blower and Car-dryer & Motorbike-dryer



Il braccio e il palo vengono venduti separatamente come opzionali
The arm and the pole are sold separately for optionals.

Il sollevatubo a molla non è incluso nella macchina, è un opzionale.
The spring pipe lifter is not included in the machine; it's an optional.



MOD.	SOF/17	ASM	ASM-M
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black ABS	In ABS nero Black ABS
VERSIONE VERSION	/	Trifase Three-phase	Monofase Mono-phase
PRESSIONE PRESSURE	75 mbar	/	/
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	230 V
POTENZA POWER	400 W	2.2 kW	1.5 kW
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	67 kg	66 kg	66 kg

SCHIUMOGENO e PRODOTTO CERCHI

Foam Machine and Product for Rims



MOD.	SCH22-P1
CAPPELLO COVER	Inox
VERSIONE VERSION	Prodotto schiuma Foam machine
TENSIONE VOLTAGE	230V
POTENZA POWER	200W
SERBATOIO TANK	25 L
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	48 kg

EPPC	PCN	PCN-D	PCN-DP
In ABS nero Black ABS	Inox	Inox	Inox
Prodotto cerchi singolo Single product for rims	Prodotto cerchi singolo Single product for rims	Prodotto cerchi doppio (con 2 gettoniere) Double product for rims (with 2 coin validator)	Doppio (Prodotto cerchi + Emolliente) Double (Product for rims + Emollient)
230 V	230 V	230 V	230 V
150 W	200 W	200 W	200 W
5 L	25 L	25 L (unico) 25 L (unique)	2 x 10 L
Elettronica Electronic	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical	Meccanica Mechanical
Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
25 kg	32 kg	32 kg	32 kg

DETERGI CRISTALLI

Wind Shield Liquid Dispenser



MOD. DETERGI-I



MOD. DETERGI-V

Studiate per erogare un liquido adatto alla pulizia di vetri (tergicristalli) delle autovetture. Queste macchine sono state progettate per riempire le vaschette dei tergicristalli in quantità misurata, con una tolleranza del 5% (es. €1=1L). Il liquido deve avere tutte le caratteristiche adatte alle vaschette dei tergicristalli delle autovetture (es. tolleranza gelo, privo di calcare ecc.)

These machines are designed to dispense an appropriate liquid for car window cleaning (wiper blades) by filling wiper blade tank in a proportionate quantity at a tolerance of 5%. All the features of the dispensed liquid must be suitable for the wind shield wipers, such as the absence of calcium and frost tolerance.



MOD.	DETERGI-I	DETERGI-V
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black ABS
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA POWER	200 W	200 W
POMPA * PUMPS	Inclusa (da posizionare all'esterno) Included (it must be placed outside)	Inclusa (montata internamente) Included (it is mounted inside)
SERBATOIO TANK	Non incluso (da posizionare all'esterno) Not included (it must be placed outside)	120 L
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTE DOORS	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	50 kg	80 kg

GONFIA GOMME OMOLOGATI

Homologated Upright Tyre Inflator



Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico nazionale. Tutti i gonfia gomme necessitano di collegamento con un compressore esterno.

***Possibilità di integrare il compressore come opzionale.**

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The tyre inflator is checked by the national metric official. Every tyre inflator must be brought to external air compressor.

***By request air compressor can be set inside the machine.**

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

MOD.	GCP-80	GCP-160	GGO80*	GGO160*
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
COMPRESSORE COMPRESSOR	Non incluso Not included	Non incluso Not included	Non incluso * Not included *	Non incluso * Not included *
MANOMETRO MANOMETER	Ø 80 mm	Ø 160 mm	Ø 80 mm	Ø 160 mm
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	500 W	500 W	500 W	500 W
COMANDO CONTROL	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control	Comando a pannello Panel control
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	42 kg	42 kg



GONFIA GOMME Mod. G e DIGITALE

Mod. G and Digital Upright Tyre Inflator



MOD. GEP/19



MOD. GC



MOD. G*

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36



BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM

Tutti i gonfia gomme necessitano di collegamento con un compressore esterno.



***Possibilità di integrare il compressore come opzionale.**

Every tyre inflator must be brought to external air compressor.

***By request air compressor can be set inside the machine.**



MOD.	GEP/19	GC	G*
CAPPELLO COVER	Inox	In ABS nero Black	In ABS nero Black
COMPRESSORE COMPRESSOR	Non incluso Not included	Non incluso Not included	Non incluso * Not included *
MANOMETRO MANOMETER	Ø 80 mm	Su pistola On gun	Su pistola On gun
TENSIONE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V
POTENZA POWER	500 W	500 W	500 W
COMANDO CONTROL	Settaggio digitale Digital display control	Comando a pistola Gun control	Comando a pistola Gun control
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks
PESO WEIGHT	41 kg	24 kg	42 kg

GONFIA GOMME OMOLOGATO A MURO

On Wall Homologated Tyre Inflator



Necessita di collegamento con un compressore esterno.
Air must be brought to machine by external air compressor.

MOD.	GGIP080	GGIP0160
COMPRESSORE <i>COMPRESSOR</i>	Non incluso <i>Not included</i>	Non incluso <i>Not included</i>
MANOMETRO <i>MANOMETER</i>	Ø 80 mm	Ø 160 mm
TENSIONE <i>VOLTAGE</i>	230 V	230 V
POTENZA <i>POWER</i>	500 W	500 W
VERSIONE <i>VERSION</i>	Fissaggio a muro <i>Wall setting</i>	Fissaggio a muro <i>Wall setting</i>
GETTONIERA <i>COIN VALIDATOR</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	Elettronica <i>Electronic</i>
PESO <i>WEIGHT</i>	30 kg	30 kg

MACCHINE COMBinate

Combined Machines



MOD.	LI-SEA1	LI-SEA2	LI-SEA3	LI-SEA4	AD00SA-GG160
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black	In ABS nero Black
PROGRAMMI PROGRAMS	Lavainterni schiuma + Aspirapolvere Foam Interiors cleaner + vacuum cleaner	Lavainterni estrazione + Aspirapolvere Extraction Interiors cleaner + vacuum cleaner	Lavainterni schiuma + Aspirapolvere Foam Interiors cleaner + vacuum cleaner	Lavainterni estrazione + Aspirapolvere Extraction Interiors cleaner + vacuum cleaner	Aspirapolvere + Gonfia gomme Vacuum cleaner + Tyre Inflator
FILTRO FILTER	Classico Classic	Classico Classic	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning
TENSIONE VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA POWER	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW x2	2.2 kW
MANOMETRO MANOMETER	/	/	/	/	Ø 160 mm
GETTONIERA COIN VALIDATOR	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PORTA DOOR	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock	Con serratura blindata With armored lock
PESO WEIGHT	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	125 kg

MACCHINE COMBinate

Combined Machines

Le macchine combinate AD sono macchine speciali, progettate su misura per le esigenze del cliente.

I modelli di macchine proposti di seguito sono **esemplificativi** delle diverse possibilità di combinazione dei prodotti offerti da A.D. Produzione. Per la configurazione completa della Vostra macchina, vi invitiamo per tanto a contattare direttamente il nostro ufficio commerciale per concordare insieme la combinazione di funzioni più adatta alle specifiche esigenze.

The AD combined machines are special machines, these are designed to meet the needs of the customer.

The following models of machines are **examples** of the different possibilities of combining the products offered by A.D. Production. For the complete configuration of your machine, we invite you to contact our export sales department directly, to agree together the best combination of functions for your specific needs.



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Soffiatore + Gonfia gomme + Nero gomme

Examples of combined machine:

Programs: Blower + Tyre inflator + Tyre blacking



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Detergente cristalli + Distributore carta + Nero gomme + Profumo + Lucida cruscotti

Examples of combined machine:

Programs: Window cleansing + Paper dispenser + Tyre blacking + Antibacterial Scent + Dashboard polish



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Aspirapolvere + Aria compressa + Nero gomme + Profumo + PANNOMATIC

Examples of combined machine:

Programs: Vacuum cleaner + Compressed air + Tyre blacking + Perfume + PANNOMATIC



Esempio di macchina combinata:

Programmi: Aspirapolvere + Aria compressa + Lavavetri + Nero gomme + Profumo + Lavainterni + Lucida cruscotti

Examples of combined machine:

Programs: Vacuum cleaner + Compressed air + Window cleaning + Tyre blacking + Perfume + Interiors cleaner + Dashboard polish

SPREMIPELLE

Leather Squeezer

MOD. SPC21E



MOD. SPC21M




MOD. SPR19



MOD. SP19



MOD. SPM-N




Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optional can be viewed on page 36



KIT APEDALE
ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL KIT



KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO
E TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR
AND THERMOSTAT



MOD.	SPC21E	SPC21M	SPR19	SP19	SPM-N
VERSIONE VERSION	A cascata Cascade	A cascata Cascade	A rubinetto With tap	A colonna Upright	A muro On wall
EROGAZIONE ACQUA WATER DELIVERY	Sì Yes	Sì Yes	Sì Yes	No	No
PEDALE PEDAL	Elettrico Electric	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	No	No
PORTA DOOR	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	Con serrature semplici With pin tumbler locks	/
PESO WEIGHT	25 kg	25 kg	20 kg	20 kg	7 kg

NEBULIZZATORI

Nebulizer



I nebulizzatori sono dispositivi utili alla nebulizzazione (atossica) di detergenti liquidi adatti al lavaggio di automezzi. I nebulizzatori mostrati in questa pagina sono realizzati in acciaio inox ed il loro relativo serbatoio include l'indicatore di livello. Funzionamento pneumatico. Dotato di tubo da 10 m, lancia in acciaio inox LC-2 con ugello spray e protezione ugello.

The nebulizers are a useful equipment for the no-toxic atomization of liquid detergents. It is suitable for washing vehicles. The nebulizers shown on this page are made of stainless steel and its tank includes the level indicator. Pneumatically operating. Equipped with an hose length 10 m, LC-2 stainless steel lance with spray nozzle and nozzle protection.

MOD.	CEN57	CEN58
CAPACITÀ CAPACITY	25 L	50 L
MAX LIQUIDO LIQUID MAX	19 L	40 L
PRESSIONE PRESSURE	8 bar	8 bar
TUBO USCITA LIQUIDO HOSE FORE LIQUID EXIT	Treccia rilsan 7 m Rilsan 7 m	Treccia rilsan 10 m Rilsan 10 m
INGRESSO ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR ENTRANCE	1/4" gas femmina 1/4" gas	1/4" gas femmina 1/4" gas
TAPPO DI CARICO LIQUIDO TOP FOR LIQUID LOAD	Ottone inox Brass and stainless steel	Ottone inox Brass and stainless steel
PESO NETTO NET WEIGHT	11.3 kg	17.5 kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	13 kg	19.5 kg
INDICATORE DI LIVELLO IN RILSAN RILSAN LEVEL INDICATOR	Si Yes	Si Yes

CESTINI PORTARIFIUTI

Waste Basket



* Necessario fissare il cestino al muro o su altro supporto.



* It is necessary to fix the basket on the wall or on another support.

Opzionali più richiesti

Tutti gli opzionali si possono visionare a pag. 36

All optionals can be viewed on page 36



POSACENERE INOX
STAINLESS STEEL ASHTRAY




MOD.	CPR	CPR19	CPR21	CPR3-N	CPRM*
CAPPELLO COVER	In ABS nero Black	Inox	Inox	Inox	Inox
PESO WEIGHT	25 kg	21.5 kg	21.5 kg	65 kg	7 kg
BASCULENTE (BxA) TILTING OPENING	250x180 mm	250x118 mm	150x100 mm	250x180 mm	150x100 mm

SBATTITAPPETI E ACCESSORI

Carpets Beater and Accessories




MOD. BCI




MOD. BX-P



MOD. PBT19



MOD. PSC



MOD. CS01

Questo apparecchio è stato studiato per permettere di trasformare le macchine no-self (es. idropulitrici) in SELF-SERVICE, mediante l'utilizzo della gettoniera. Questo accessorio viene utilizzato per le macchine che non appartengono alla linea A.D. Produzione.






This device has been designed to convert no-self machine in SELF-SERVICE equipments thanks to the token-operated. This device is not used for A.D. Produzione machines, but for other equipments (like pressure washers).



MOD.	BCI	BX-P	PBT19	PSC	CS01
VERSIONE VERSION	Sbattitapeto con cassetto per raccolta polveri <i>Carpets beater with drawer to collect dust</i>	Sbattitapeto a griglia <i>Carpets beater with grid</i>	Pinza blocca-tappeti <i>Clamp hang-mats</i>	Posacenere <i>Ashtray</i>	Comando self per macchine ausiliarie <i>Self-control for auxiliary machine</i>
GETTONIERA COIN VALIDATOR	/	/	/	/	Elettronica <i>Electronic</i>
TENSIONE VOLTAGE	/	/	/	/	230 - 400 v
PESO WEIGHT	30 kg	30 kg	0.4 kg	5 kg	5 kg

PORTALANCIA E PORTASPAZZOLA

Lance holder & brush bucket



A = Scarico per pulizia vasca
B = Scarico di troppopieno

A = Drain for tank cleaning
B = Overflow



MOD.	PLT001	PLP001	PLP002	PS001	PS002
VERSIONE VERSION	Portalanca con fissaggio a terra Lance holder, floor mounted	Portalanca piccolo con fissaggio a parete Small lance holder, wall mounted	Portalanca grande con fissaggio a parete Large lance holder, wall mounted	Cestello portaspazzola Brush bucket	Vasca portaspazzola Brush bucket
PESO WEIGHT	2.6 kg	2 kg	3.5 kg	4.7 kg	5 kg

OPZIONALI Optionals

MC0142/A

KIT LETTORE CHIAVE
EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT
READER KIT



C.M.000

KIT COMANDO MANUALE
MANUAL START BUTTON KIT



PG01

CASSETTO GETTONI
PER GETTONIERE
COIN GATHERING BOX
FOR COIN VALIDATOR



KGE001

KIT GETTONIERA
ELETTRONICA
COIN VALIDATOR KIT



CG01

COPERTURA GETTONIERA
ELETTRONICA INTERNA
INTERNAL COVER FOR COIN
VALIDATOR



CG02

COPERTURA GETTONIERA
ELETTRONICA ESTERNA
EXTERNAL COVER FOR COIN
VALIDATOR



MC0221

PISTOLA INOX PER PRODOTTO
INOX GUN FOR PRODUCT



KVAC001

KIT ALLARME ANOMALIA CON
LAMPEGGIANTE
ANOMALY ALARM KIT WITH
FLASHING LIGHT



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

SL

SOLLEVATUBO A COLONNA
UPRIGHT PIPE LIFTER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

SLM

SOLLEVATUBO A MOLLA
SPRING PIPE LIFTER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

K.SILENT.INT

SILENZIATORE INTERNO PER
ASPIRATORE
INTERNAL NOISE REDUCER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

ASCX021


SILENZIATORE ESTERNO
EXTERNAL NOISE REDUCER



Per aspirapolveri e lavainterni
For vacuum cleaners and Interiors cleaner

K.B.AP.01


KIT BATTERICIDA A.P. SENZA
COMPRESSORE
HIGH PRESSURE ANTI BACTERIAL
KIT (AIR COMPRESSOR NOT
INCLUDED)



Per lavainterni
For Interiors cleaner

K.B.AP.


KIT BATTERICIDA A.P. CON
COMPRESSORE
HIGH PRESSURE ANTI BACTERIAL
KIT (AIR COMPRESSOR
INCLUDED)



Per lavainterni
For Interiors cleaner

KAS


KIT ANTIGELO CON
TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR



Per lavatappeti e spremipelle
For car-mats washers and leather squeezer

KAST

KIT ANTIGELO CON TERMOSTATO
E TERMORESISTENZA
ANTIFREEZE KIT WITH THERMISTOR
AND THERMOSTAT



Per lavatappeti e spremipelle
For car-mats washers and leather squeezer

AP.01

APPOGGIA TAPPETO LATERALE
LATERAL MAT-FRAME

**AP.02**

APPOGGIA TAPPETO SUPERIORE
SUPERIOR MAT-FRAME

**K.M.D.**

KIT BATTERICIDA
BACTERICIDE KIT



Per lavatappeti
For car-mats washers

ID0064/B

POMPA INOX PER COLONNE
PRODOTTO
INOX PUMP FOR UPRIGHT
DISPENSER

**ASM-P**

PALO PER BRACCIO
ARM SUPPORT POLE



Per Aspirapolveri e Asciugamacchine
For Vacuum-Cleaner and Car Dryer

ASM-B

BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



Per Aspirapolveri e Asciugamacchine
For Vacuum-Cleaner and Car Dryer

ASM-001

BILANCIATORE A MOLLA
SPRING BALANCER

**ASM-002**

TUBO A GOMITO CON FASCETTA
PIPE WITH A BEND

**BGS**

BRACCIO GIREVOLE
ROTATING ARM



Per prodotto cerchi e colonnine
For product for rims and upright dispenser

MC0222

PISTOLA INOX PRODOTTO
CERCHI E SCHIUMA
INOX GUN FOR RIMS' PRODUCT
AND FOAM MACHINE

**CGG**

COMPRESSORE INTERNO 1,5 kW
1,5 kW INTERNAL COMPRESSOR



Per gonfia gomme mod. G e GGO
For tyre inflators G and GGO mod.

AGG

ARROTOLATORE
SELF-RETRACTING HOSE REEL



Per gonfia gomme
For tyre inflators

K.GCA/80

KIT GONFIA GOMME Ø 80
Ø 80 TYRE INFLATOR KIT

**K.GCA/160**

KIT GONFIA GOMME Ø 160
Ø 160 TYRE INFLATOR KIT

**KIT LED**

LUCE LED
LED LAMP

**K.PE.SPC**

KIT PEDALE
ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL KIT



Per spremipelle
For leather squeezer

PSCT

POSACENERE INOX
STAINLESS STEEL ASHTRY



Per cestini portarifiuti
For waste basket


- KARA-01** Aria compressa con turbina trifase
Compressed air with three-phase turbine
- KARA-02** Aria compressa con turbina monofase
Compressed air with mono-phase turbine
- KARA** Aria compressa
Compressed air
- K.P.A** Profumo antibatterico
Antibacterial scent
- K.N.A** Nero gomme
Tyre blacking
- K.C.A** Lucida cruscotti
Dashboard polish
- K.G.A** Manometro su pistola
Homologated gun for tyre inflator
- K.Q.A** Acqua
Water
- K.L.A** Lava vetri
Window cleansing

KIT PRODOTTO
PRODUCT KIT




- KSB-001** Per aspiratore singolo U2011/ECO/AD
For single vacuum-cleaner U2011/ECO/AD
- KSB-002** Per aspiratore singolo TO
For single vacuum-cleaner TO
- KSB-003** Per aspiratore doppio U2011/ECO/AD
For double vacuum-cleaner U2011/ECO/AD
- KSB-004** Per aspiratore 4 programmi
For 4 programs vacuum-cleaner
- KSB-005** Per lavainterni
For interiors cleaner
- KSB-006** Per lavatappeti
For car-mats washer
- KSB-007** Per colonnine prodotto (dim. base 35x26 cm)
For upright product dispensers (base dim. 35x26 cm)
- KSB-008** Per detergente vetri grande
Big crystal cleansing liquid dispenser
- KSB-009** Per distributori di panno
For towel dispensers
- KSB-010** Per sanificante caschi
For hygienic machine for helmets
- KSB-011** Per prodotto cerchi
For product for rims

KIT BARRE DI SICUREZZA
SAFETY BARS KIT




- CXAD** Per aspiratore AD singolo
For single vacuum-cleaner AD Model
- CXADD** Per aspiratore AD doppio
For double vacuum-cleaner AD Model
- CXU2011/ECO** Per aspiratore singolo U2011 e ECO
For single vacuum-cleaner U2011 and ECO Model
- CXU2011/ECO-D** Per aspiratore doppio U2011 e ECO
For double vacuum-cleaner U2011 and ECO Model
- CXU4P** Per aspiratore 4 programmi
For 4 programs vacuum-cleaner
- CXLIS** Per lavainterni a schiuma
For foam interiors cleaners
- CXLISE** Per lavainterni 4 programmi
For 4 programs interiors cleaners
- CXD** Per distributori di panno
For towel dispensers
- CXEP** Per colonnine prodotto
For upright product dispensers
- CXDTV** Per detergente vetri
Crystal cleansing liquid dispenser
- CXASM** Per asciugamacchina
For car dryer
- CXG** Per gonfia gomme grande
For big tyre inflator
- CXGGC** Per gonfia gomme colonnina
For upright tyre inflator


CAPPELLO INOX
STAINLESS STEEL COVER



RICAMBI Spare parts

Pistola aria Air gun  ID0080	Pistola battericida Bactericide gun  ID0077/A	Pistola Inox per prodotto Inox gun for product  MC0221	Pistola per prodotto Product gun  MC0114/C
Pistola detergi Gun for detergi  MC0268	Pistola 4 profumi 4 perfumes gun  4EG15/A	Pistola 4 profumi con rubinetto 4 perfumes gun with tap  4EG16	Ugello per prodotto Nozzle for product  ID0117
Spazzola completa per lavainterni a schiuma Complete brush for foam interiors cleaner  LIS01	Spazzola per lavainterni a schiuma Brush for foam interiors cleaner  LIS01/B	Pistola con manico senza spazzola Tap for foam interiors cleaner  LIS01/C	Pistola aria soffiante Air gun  MC0226/B
Pistola inox prodotto cerchi e schiuma Inox gun for rims cleaner and foam machine  MC0222	Pistola per prodotto cerchi Gun for rims cleaner  MC0113/C	Pistola per schiumogeno Gun for foam machine  MC0113/D	Ugello per schiumogeno Nozzle for foam machine  ID0117/C
Lancia lavainterni senza rubinetto Interiors cleaner nozzle without tap  MC0042/C	Lancia lavainterni completa di rubinetto Interiors cleaner nozzle with tap  MC0042	Rubinetto completo per lancia lavainterni a estrazione Complete tap for Interiors cleaner nozzle  MC0042/B	Rubinetto lavainterni per lancia Interiors cleaner tap  ID0066
Prolunga per rubinetto lancia lavainterni Extension's tap for Interiors cleaner nozzle  MC0041	Ugello per Lavainterni a iniezione e estrazione Nozzle for injection and extraction  MC0039	Filtro per ugello lavainterni estrazione Filter for nozzle for extraction interiors cleaner  ID0066/A	Attacco gonfiaggio senza molla Tyre connection without spring  ID0081/P


Attacco gonfiaggio con molla Tyre connection with spring  ID0081/N	Molla per attacco gonfiaggio Spring for tyre connection  MC00076/H	Molla per tubo a spirale prodotto Spring for product spiral hose  MC00076/G	Tubo e lancia americana per asciugamacchina American hose and lance for car dryer  MC0224
Tubo aspirapolvere Ø 38/50 (5mt) completo di lancia Hose for vacuum-cleaner Ø38/50 (5mt) with lance  KMC161	Tubo aspirapolvere Ø 38/50 (5mt) Hose for vacuum-cleaner Ø 38/50 (5mt)  MC0284	Tubo lavainterni Ø 32 (al metro) Interiors cleaner hose Ø 32 (meter)  ID0104	Tubo asciugamacchina Ø 50 (al metro) Hose for car and motorbike dryer Ø 50 (meter)  MC0165/B
Tubo aspirapolvere Ø 38 (al metro) Vacuum-cleaner hose Ø 38 (meter)  ID0118/B	Tubo per soffiatore Hose for blower  MC0165/F	Tubo Superflex Calor Ø 50 (al metro) Superflex Calor hose Ø 50 (meter)  ID0119	Tubo pescante Hose  ID0067
Tubo per detersi Detergi hose  MC0192	Tubo per schiumogeno Foam machine hose  MC0225	Tubo per Lavainterni a schiuma LI-S Hose for foam interiors cleaner LI-S  MC0076/E	Tubo per battericida Hose for antibacterial dispenser  MC0076/D
Tubo a spirale con attacco gonfia gomme 1/8 Spiral hose with tyre connection 1/8  MC0076/I	Tubo a spirale 10 mt utili Spiral hose 10 mt  MC0076/B	Tubo per Erogatore 4 Profumi Hose for 4 essences dispenser  MC0076/F	Raccordo tubo per aspirapolvere autopulente Hose connection for self-cleaning vacuum-cleaner  MCAS012
Raccordo tubo-lancia aspirapolvere Hose-lance connection for vacuum-cleaner  MCAS013	Raccordo tubo per aspirapolvere classico Hose connection for classic vacuum-cleaner  MCAS018	Raccordo tubo-lancia Ø 32 Hose-lance connection Ø 32  MC0124	Raccordo tubo-lancia Ø 32 per LI Hose-lance connection Ø 32 for LI  MC0124/A

Manicotto Ø 32 per bidone per LI schiuma <i>Coupling for drum for foam LI</i>	Lancia aspirapolvere flessibile completa di raccordo <i>Flexible vacuum-cleaner nozzle with connection</i>	Lancia aspirapolvere <i>Vacuum-cleaner nozzle</i>	Lancia maxi Ø 58 mm <i>Car dryer nozzle Ø 58 mm</i>	Impugnatura Ø 58 mm <i>Handle Ø 58 mm</i>
				
MCLIS03	MC0285	MCAS014	ASM010	ASM009
Lettore card mini-smart compatto <i>Compact mini-smart card reader</i>	Lettore card mini-smart separato <i>Separated mini-smart card reader</i>	Lettore eurokey next <i>Eurokey next reader</i>	Cavo <i>Cable</i>	Gettoniera meccanica <i>Mechanic token-operated</i>
Senza inibizione <i>Without inhibition</i>	Senza inibizione <i>Without inhibition</i>			
MNS-000	MNS-002	MC0142/NEW	MC0142/B	MC0080
Con inibizione <i>With inhibition</i>	Con inibizione <i>With inhibition</i>			
MNS-001	MNS-003			
Frontale gettoniera elettronica F1 <i>Electronic token-operated F1 front</i>	Gettoniera elettronica RM5 <i>Electronic token-operated RM5</i>	Frontale gettoniera M20 <i>Token-operated front M20</i>	Gettoniera elettronica M20 4K seriale <i>Electronic token-operated M20 4K serial</i>	
				
MC0059	MC0066	MC0262/A	MC0261/A	
Copertura Inox per gettoniera <i>Cover for token-operated</i>	Cassetto Inox per gettoniera <i>Box for token-coins for token-operated</i>	Selettore a chiave completo <i>Complete key selector</i>	Scheda distributore carta <i>Paper dispenser board</i>	
				
Interna / Internal	PG01	C.M.000	E0144	
CG01				
CG02				
Scheda elettronica <i>Electronic board</i>	Scheda vending <i>Vending board</i>	Schedina per gettoniera elettronica <i>Board for token-operated</i>	Scheda foto diodi <i>Board for diodes</i>	
				
E0089/B	ESV9616010	E0017/B	E0086/B	
PLC LOGO 8 <i>PLC LOGO 8</i>	Espansione PLC LOGO 8 <i>PLC LOGO 8 expansion</i>	Scheda monoprogramma <i>One-program board</i>	Scheda doppio programma <i>Two-program board</i>	
				
E0154/A	E0155/B	E0124	SCH.DOP.	

Fotodiodi blu/bianco <i>Blue/white photo diodes</i> 	Pulsante antivandalismo Ø 19 completo di micro interruttore <i>Anti-vandalism button Ø 19 with micro switches</i> 	Pulsante antivandalismo Ø 19 <i>Anti-vandalism button Ø 19</i> 	Micro interruttore pulsante antivandalismo <i>Micro switch for anti-vandalism button</i> 
E0142/B - Blu E0142/C - Bianco	MC0072/C	MC0072	MC0072/F
Pulsante di stop completo <i>Complete stop button</i> 	Spie LED 24V bianca/rossa/verde <i>White/red/green led 24 V lights</i> 	Motore 230 V per distributore pelle <i>230 V motor for tear-off leather dispenser</i> 	Motore Pannomatic 230V <i>230 V Pannomatic motor</i> 
PULS. STOP	E0002/B E0002/E E0002/H	DPCX018	MTPM01
Motore 24 V DC per distributore carta <i>24 V DC motor for paper dispenser</i> 	Motore per lavatappeti 400 V <i>Motor for car-mats washer 400 V</i> 	Motore per lavatappeti 230 V <i>Motor for car-mats washer 230 V</i> 	Motore per aspiratore monofase 230 V <i>230 V Motor for monophase vacuum-cleaner</i> 
DPCX018/B	MC008/B	MC008/C	ASP-TEST
Turbina aria motore 0,4 kW 400 V <i>0,4 kW 400 V turbine motor air</i> 	Turbina 1.5 kW monofase <i>1.5 kW monophase turbine</i> 	Turbina 2,2 kW 230-400 V per U2011/ECO 400 <i>2.2 kW 230-400 V U2011/ECO 400 turbine</i> 	Turbina 2.2 kW 230-400 V <i>2.2 kW 230-400 V turbine</i> 
TF023	TF006	TF010	TF007
Turbina 3 kW 230-400 V <i>3 kW 230-400 V turbine</i> 	Turbina 11 kW 345-415 V <i>11 kW 345-415 V turbine</i> 	Filtro di fondo <i>Bottom filter</i> 	Valvola Bypass <i>Bypass Valves</i> 
TF008	CENTF01	ID0111	ID0138/B
Pompa detergi 230 V <i>230 V detergi pump</i> 	Pompa inox per prodotto 24 V DC <i>24 V DC Inox pump for product</i> 	Pompa 230 V <i>230 V pump</i> 	Pompa rossa viton 230 V <i>230 V red pump in viton</i> 
ID0176	ID0064/B	ID0064	ID0152/B

Micro pompa per battericida Micro-scale pump for bactericide  ID0065/B	Pompa dosatrice Metering pump  220 V24 V ID0034/BID0034	Dosatrice Micro-metering  24 V230 V MC0222/BMC0222/C	Valvola iniezione per Dosatrice Injection valve for micro-metering  ID0034/C		
Compressore battericida per lavainterni LI-S Compressor for interiors cleaner LI-S  MC0204	Compressore gonfia gomme 230 V 230 V compressor  CGG	Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80 Homologated inflator group Ø 80  GA/A	Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160 Homologated inflator group Ø 160  GA/B		
Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80 Homologated inflator group Ø 80  GCA/A	Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160 Homologated inflator group Ø 160  GCA/B	Manometro Ø 80 Pressure gauge Ø 80  ID0058/B	Manometro Ø 160 Pressure gauge Ø 160  ID0085/E		
Pistola gonfia gomme omologata Homologated gun for tyre inflator  ID0080/C	Bit aria Bit air  ID0028/B	Manometro per bit Bit manometer  ID0085	Bit acqua Bit water  ID0010/B	Manometro per bit Bit manometer  ID0085	Filtro acqua 1/2" 1/2" Water Filter  MC0078
Filtro autopulente Self-cleaning filter  MCAS005/A	Bidone autopulente Drum for self-cleaning vacuum-cleaner  MCAS001	Bidone per lavainterni con schiuma Drum for interiors cleaner with foam  MCLIS01	Filtro classico Classic filter  MCAS016		
Bidone classico Classic drum  senza filtro without filtercon filtro with filter MCAS024/AMCAS024/B	Bidone classico completo Classic drum with filter and cover  MCAS024/C	Bidone per ECO 400 ECO 400 drum  senza filtro without filtercon filtro with filter MCAS024/EMCAS024/D	Guarnizione bidone per aspirapolvere autopulente Drum gasket for self-cleaning vacuum-cleaner  MC0093/E		

Guarnizione bidone per aspirapolvere U2011 <i>Drum gasket for self-cleaning vacuum-cleaner U2011</i>  MC0093/F	Coperchio bidone schiuma <i>Cover for foam drum</i>  MCLIS02	Coperchio bidone aspirapolvere <i>Drum cover for vacuum-cleaner</i>  MCAS025	Flussostato <i>Flow switch</i>  ID0091/A
Flussimetro <i>Flow sensor</i>  ID0210	Elettro valvole lavatappeti 24 V AC + kit aria compressa <i>Solenoid valve for 24 V AC car-mats washer + compressed air kit</i>  E0147/C	Elettro valvole 230 V AC colonnina aria <i>230 V AC solenoid valve for air column</i>  E0147/B	Pressostato per gonfia gomme <i>Pressure switch for tyre inflators</i>  ID0148/B
Pressostato per lavainterni a schiuma <i>Pressure switch for foam interiors cleaner</i>  ID0148/C	Pressostato monofase con interruttore <i>Monophase pressure switch with button</i>  ID0148/D	Gancio Inox per colonnine <i>Hook for upright dispenser</i>  CX013	Copertura e gancio per tubo spirale Gonfia Gomme <i>Cover and hook for tyre inflator spiral hose</i>  K.GSAG
Fotocellula 24V AC <i>24 V AC photocell</i>  E0086	Sensore pedale lavatappeti <i>Car-mats washer pedal sensor</i>  E0136/C	Termostato <i>Thermostat</i>  ID0053/B	Reed per lavatappeti <i>Reed for car-mats washers</i>  E1000
Serratura PF 15 chiave 9233 <i>PF 15 Lock with key 9233</i>  MC0088	Leve per serratura PF <i>Lever for PF lock</i>  Piana / Flat MC0087  9 mm / 9 mm MC0087/A  15,5 mm / 15,5 mm MC0087/B	Serratura a scomparsa <i>Foldaway lock</i>  MC0009	Leva 20x3 per serratura <i>20x3 lever for Lock</i>  MC0010
Serratura chiusura a 3 punti 22x18 <i>Three points lock 22x18</i>  MC0009/A	Ruota Pannomatic <i>Pannomatic wheel</i>  MC0123	Gruppo ruote completo Pannomatic <i>Complete wheels group for Pannomatic</i>  PAN-GR.01	Cuscinetto distributore carta/Pannomatic <i>Paper dispenser bearing and Pannomatic</i>  MC0030

Coppia cuscinetti lavatappeti <i>Bearing pair for car-mats washer</i>  MC0030/C	Coppia perni spazzola lavatappeti <i>Pin couple for car-mat brush</i>  LTS003	Puleggia lavatappeti grande <i>Big pulley for car-mat washers</i>  MC0089	Puleggia lavatappeti piccola <i>Small pulley for car-mat washers</i>  MC0090		
Spazzola lavatappeti <i>Car-mats washer brush</i>  LTS001	Getto snodabile <i>Articulated jet</i>  MC0152/C	Ugello lavatappeti <i>Car-mat washer nozzle</i>  MC0152/B	Cinghia lavatappeti <i>Car-mat washer belt</i>  MC0100/B	Piletta lavandino <i>Sink</i>  ID0055	Tubo uniflex per piletta <i>Uniflex hose for sink</i>  ID0055/B
Pedale meccanico per spremipelle e lavatappeti <i>Squeezer and Car-mat washer mechanical pedal</i>  ID0051	Pedale elettrico per spremipelle e lavatappeti <i>Squeezer and Car-mat washer electric pedal</i>  LTA12	Coppia rulli spremipelle <i>Roller couple for leather squeezer</i>  RULLSP	Bronzine spremipelle <i>Bushes for leather squeezer</i>  SP0002		
Maniglia spremipelle <i>Leather squeezer handle</i>  MC0148	Alimentatore vending <i>Vending power supply</i>  E0017/D	Display grande Vending 105mm x 35mm <i>Big display for vending 105mm x 35mm</i>  MC0264	Display piccolo Vending 71mm x 25mm <i>Small display for vending 71mm x 25mm</i>  ESV9616011		
Fine corsa gettoniera meccanica <i>End of stroke for token-operated</i>  MC0137	Fine corsa vending + Pannomatic- N <i>End of stroke for vending + Pannomatic-N</i>  ESV9616009	Pulsante vending <i>Vending button</i>  MC0275	Spazzola per distributore LI schiuma <i>Brush for brush dispenser</i>  MC0127/B		
Bobina Sontara 800 strappi per PM-N <i>Sontara roll 800 tears for PM-N</i>  PM001	Rotolo carta per mod. DC/DCXN <i>Paper roll for DC/DCXN model</i>  ROTOC	Rotolo panno carta per mod. DPC <i>Paper towel roll for DPC model</i>  ROTODPC	Rotolo pelle per mod. DP <i>Leather roll for DP model</i>  ROTOP		

Alla nostra Spett.le Clientela

L'A.D. Produzione ha il piacere di presentarVi il suo nuovo catalogo/listino 2022 che, a partire dal 1 Aprile 2022, annulla e sostituisce i precedenti. Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci, cogliamo l'occasione per augurarVi un buon lavoro.

Condizioni di vendita:

- 1 ► **Modalità di pagamento:** anticipato a merce pronta.
- 2 ► **IVA 22%** a carico del Cliente.
- 3 ► **Trasporto:** escluso, a carico del Cliente.
- 4 ► **Montaggio:** escluso, a cura del Cliente.
- 5 ► **Pagamenti:** si accettano pagamenti solamente eseguiti presso il domicilio di A.D. Produzione S.r.l.
- 6 ► **Applicazione degli interessi:** ai ritardi di pagamento dei prodotti consegnati si applicheranno gli interessi di cui il Decreto Legislativo 231/2002 e la prima comunicazione di sollecito trasmessa da A.D. varrà quale messa in mora.
- 7 ► **Vendita con patto di riservato dominio:** fino alla data in cui A.D. non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei prodotti forniti, tali prodotti rimarranno di proprietà di A.D. Qualora quest'ultima eserciti il diritto di ritiro dei prodotti consegnati, l'acquirente dovrà metterli a disposizione affinché l'A.D. Produzione possa accedere alla sede dell'acquirente per provvedere a riprenderli in proprio possesso.
- 8 ► **Tempi di consegna:** presunti 15gg lavorativi da accettazione ordine, data da confermare in fase di accettazione cliente della ns. conferma ordine.
- 9 ► **Garanzia:** 12 mesi solo su parti di ricambio con difetti all'origine (le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente sia per l'invio del nuovo ricambio, sia per il reso del ricambio difettoso). La garanzia decade se: A) i materiali sono stati manomessi/smontati/riparati da persone non autorizzate; B) i materiali sono stati danneggiati per incuria o colpa dell'acquirente; C) non si può provare la data certa di acquisto; D) il documento d'acquisto risulta contraffatto o non congruente con il tipo di prodotto o la data d'acquisto dello stesso.
- 10 ► Tutte le nostre macchine sono complete di manuale uso manutenzione e dichiarazione conformità CE.
- 11 ► A.D. Produzione non risponde di eventuali ritardi nelle consegne, non imputabili alla propria diretta responsabilità.
- 12 ► Il cliente è tenuto a controllare il materiale alla consegna in presenza dell'autista, in quanto A.D. non risponde di eventuali danni dopo la consegna. In caso di merce danneggiata è necessario firmare il ddt. con riserva di controllo specificandone la motivazione.
- 13 ► **Accettazione dei prodotti:** tutti i reclami per danni conseguenti al trasporto o per eventuali quantità mancanti rispetto ai prodotti ordinati per iscritto (mezzo lettera raccomandata) entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di consegna. Qualora entro detto termine non sia stato presentato alcun reclamo, i prodotti s'intenderanno accettati dall'acquirente.
- 14 ► **Legge applicabile e risoluzione delle controversie:** per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di vendita sarà applicabile il codice civile e qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 15 ► A.D. Produzione si riserva il diritto di modificare senza preavviso prezzi, immagini e caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, per miglioramenti tecnici e funzionali. Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

Dear Customer,


A.D. Produzione is pleased to present its new price list/catalogue in force and valid from 1st April 2022, that cancels and replaces the previous versions. Thanking you in preferring our company, our best wishes and good luck with your work.

Sales Conditions:

- 1 ► **Payment methods:** anticipated at availability of goods.
- 2 ► **IVA 22%** only for Italy.
- 3 ► **Shipping:** excluded, at Customer's expense.
- 4 ► **Assembly:** excluded, managed by Customer.
- 5 ► **Payments:** A.D. Produzione s.r.l. accepts payments only at our head office.
- 6 ► **Application of the interests:** will be applied for late payment of the products delivered as per Legislative Decree 231/2002 and the first reminder communication by A.D. Produzione will be worth formal notice.
- 7 ► **Agreement for retention of title:** until the date that A.D. Produzione has not received the full value of the supplied products, those products will remain property of A.D. Produzione. If the latter exercises the right of withdrawal of the products delivered, the buyer must make available to them that A.D. Produzione can access the buyer's venue to resume it in their possession.
- 8 ► **Delivery time:** approximately 15 work days from order acceptance; delivery date will be confirmed on order confirmation from Customer.
- 9 ► **Warranty:** 12 months only on replacement parts with factory default (shipping costs are always at customer's expense in all circumstances: delivery of the replacement and for the replacement of defective spare parts).
The warranty is void if: the materials have been tampered with/disassembled repaired by unauthorized person; the materials were damaged due to negligence or fault of buyer; you cannot prove the certain date of purchase; the purchase document is counterfeit or inconsistent with the kind of product or with the date of purchase.
- 10 ► All of our machines are supplied with maintenance manual and CE declaration of conformity.
- 11 ► A.D. Produzione does not respond for delays in deliveries, which are not attributed to our direct responsibility.
- 12 ► The customer is required to verify goods in presence of the driver, as A.D. Produzione does not respond to any damage after delivery. In case of damaged goods it is necessary to sign the delivery note, with reserve of good to control and specifying the reason.
- 13 ► **Acceptance of products:** all claims for damage caused by transport or for missing quantities referred to the products with written order (registered letter) no later than 8 working days from the date of delivery. If no claim has been filed within that period, the products will be deemed accepted by the purchaser.
- 14 ► **Law terms and Disputes settlement:** Notwithstanding these general conditions of sale, the Civil Code shall apply and any dispute shall be transferred to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan.
- 15 ► A.D. Produzione, for technical and functional improvements, reserves the right to modify without notice prices, images and technical features of its products. All data contained in this catalogue should therefore be considered as indicative and non-binding.

Tutti i prodotti della
A.D. Produzione S.r.l.
sono coperti da certificazione

*All the products of
A.D. Produzione S.r.l.
are covered by certification*



A.D. Produzione s.r.l.



Via Darwin, 18 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia

Tel. +39 02 33 50 24 97 - Fax +39 02 33 50 39 84

info@adproduzione.it - www.adproduzione.com

